Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:22

Enlace al producto: https://cncworld.es/biomex-hdi-concentrado-5-l-p-830.html




# Biomex HDI concentrado 5 L

| | |
|---|---|
| Precio bruto | **69.00 €** |
| Precio neto | **57.02 €** |
| Disponibilidad | **Disponible** |
| Tiempo de envío | **48 horas** |
| Número de catálogo | **10392X** |
| Código del fabricante | **HDI-1** |
| Código EAN | **5907052594134** |

## Descripción del producto

## BIOMEX HDI - concentrado limpiador y desengrasante 5 L

Suciedad grasa bajo control. Embalaje 5 L.

5 LConcentradoA base de aguaDesengrasar

### Suciedad grasosa bajo control

Aceites, grasas, depósitos de carbón y suciedad son tareas de BIOMEX HDI. La fórmula acuosa y alcalina combina tensioactivos, emulsionantes e ingredientes humectantes.

El preparado es adecuado para piezas de máquinas, motores, engranajes y herramientas. Se puede utilizar en ultrasonidos, inmersión, presión y lavado de manos.

La oferta incluye 5 L del preparado BIOMEX HDI. Se trata de productos químicos diseñados para una tarea de limpieza específica: un complemento práctico para el equipamiento de la lavadora y del taller.

## ¿Por qué esta preparación?

1

### Fórmula para aceites y grasas.

La fórmula está dirigida a la suciedad y los materiales descritos en esta oferta.

2

### Para baño ultrasónico

La preparación funciona con limpieza de solución y acceso de líquido a la superficie.

3

### Embalaje conveniente

Preparación 5 L para uso en taller o taller.

## Química adaptada a la tarea

### Fórmula para aceites y grasas.

Los emulsionantes favorecen la eliminación de la suciedad grasosa y los ingredientes humectantes facilitan el contacto de la solución con la superficie. Esta es una combinación práctica para piezas donde se produce aceite o grasa junto con lodos operativos.

### baño ultrasónico

La fórmula de la preparación complementa la limpieza de superficies accesibles a la solución.

### Equipamiento del taller

El paquete 5 L contiene BIOMEX HDI, un agente para la gama mencionada de materiales y suciedad.

## Emulsionantes y humectantes

### Fórmula para aceites y grasas.

Los emulsionantes favorecen la eliminación de la suciedad grasosa y los ingredientes humectantes facilitan el contacto de la solución con la superficie. Esta es una combinación práctica para piezas donde se produce aceite o grasa junto con lodos operativos.

Dirigir los productos químicos al tipo de suciedad complementa las capacidades de un limpiador ultrasónico. Esta preparación está destinada a las aplicaciones enumeradas en esta oferta.

## preparando un baño

### Envase para el taller.

El paquete 5 L contiene la preparación BIOMEX HDI, destinada a la suciedad y aplicaciones enumeradas en esta oferta.

El preparado complementa el equipamiento de la estación de limpieza. Su propia variedad de materiales y tipo de suciedad le dan una razón específica para elegir esta fórmula.

## Organización del proceso.

### Limpieza de cavidades y zonas de difícil acceso.

La solución también puede entrar en contacto con grietas y huecos accesibles al baño. La preparación complementa el trabajo de los ultrasonidos en la limpieza de dichas superficies.

Esto resulta útil para objetos con formas complejas y piezas pequeñas. La selección de productos químicos adecuados al tipo de sedimento es una ampliación específica de las capacidades de la estación de limpieza.

## Ámbito de aplicación de la preparación.

### tipos de suciedad

- Aceites y grasas
- Suciedad orgánica grasosa
- Nagar, sadza y brud

### Usos previstos

- Piezas de máquinas y motores.
- Herramientas y componentes de engranajes.
- Equipos industriales destinados a la limpieza con agua.

## ¿Qué ganas al elegir BIOMEX HDI?

### El tipo de preparación adecuado amplía las posibilidades de limpieza.

- **Fórmula dirigida** - Fórmula de aceites y grasas.
- **Destinado al baño** — El preparado está destinado a la limpieza ultrasónica.
- **Empacar para el trabajo** - Agente 5 L para su propia gama de aplicaciones.

## Datos técnicos

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Producto | BIOMEX IDH |
| Capacidad de embalaje | 5 L |
| Solicitud | Limpieza ultrasónica |
| La base de la preparación. | Agua |
| Personaje | Alcalino |
| pH | |
| Personaje en 25°C | Líquido claro |

## Contenido del paquete

- BIOMEX HDI — 5 L

## Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Embalaje 5 L de BIOMEX HDI.

¿Para qué está destinada la preparación?

Aceites, grasas, depósitos de carbón y suciedad son tareas de BIOMEX HDI. La fórmula acuosa y alcalina combina tensioactivos, emulsionantes e ingredientes humectantes.

¿Cuáles son los usos de la preparación?

Piezas de máquinas y motores; Herramientas y componentes de engranajes; Equipos industriales destinados a la limpieza con agua.

## Elige los químicos que se adapten a lo que quieres eliminar

Elija BIOMEX HDI si busca una preparación para suciedad y materiales específicos. El embalaje 5 L complementará el equipamiento de su limpiador ultrasónico.