

Datos actuales a fecha de: 25-02-2026 03:28

Enlace al producto: <https://cncworld.es/concentrado-biomex-hdi-5l-p-830.html>

## Concentrado BIOMEX HDI 5L



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Precio bruto          | <b>69.00 €</b>    |
| Precio neto           | <b>57.02 €</b>    |
| Disponibilidad        | <b>Disponible</b> |
| Tiempo de envío       | <b>48 horas</b>   |
| Número de catálogo    | <b>10392X</b>     |
| Código del fabricante | <b>HDI-1</b>      |

### Descripción del producto

#### **Concentrado BIOMEX HDI 5L**



Biomex HDI es una mezcla optimizada de agentes tensioactivos, elaborada a partir de emulsionantes y humectantes de alto rendimiento en una solución alcalina segura a base de agua para la limpieza y desengrasado. El producto profesional elimina de manera segura el aceite, la grasa, el carbón y la suciedad de todas las superficies.

- Biodegradable
  - Uso universal
  - No contiene cloro, disolventes derivados del petróleo, blanqueadores, amoníaco, sustancias corrosivas, fosfatos, fosfonatos, NTA o EDTA
  - No inflamable
  - Una excelente alternativa a los disolventes peligrosos y otras sustancias químicas peligrosas
  - No causa corrosión
  - Es un inhibidor de la corrosión para metales no ferrosos
  - Seguro en todas las superficies

Combina la máxima eficiencia con la seguridad para el medio ambiente y las personas.

## DATOS TÉCNICOS

## Datos químicos y físicos

- 
- Apariencia, 25 °C ..... Líquido claro
  - Olor ..... Neutro
  - Punto de inflamación ..... > 100 °C
  - Punto de fusión .....
  - pH .....
  - Inflamabilidad ..... Ninguna
  - Riesgo de explosión ..... No aplicable
  - Viscosidad, 25 °C ..... 10 mPas
  - Solubilidad en agua ..... 100%

El producto está exento de ADR, IMDG, ICAO / IATA.

## **Información general**

Biomex HDI se puede utilizar de manera segura y eficaz en una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su eficaz limpieza de manchas orgánicas como grasas y aceites, Biomex HDI puede sustituir a los disolventes en muchas aplicaciones. El efecto de limpieza es a menudo mucho mejor que el de los productos convencionales, especialmente cuando la mancha de grasa contiene mucho hollín y pigmentos. Biomex HDI es adecuado para la limpieza de superficies de equipos de oxígeno.

## **Aplicación:**

- Desengrasado de piezas de alta resistencia
- Desengrasado de equipos industriales
- Limpieza ultrasónica
- Lavado por inmersión
- Lavado a presión
- Vapor
- Pulverización y cepillado
- Lavado de aviones

## **Máquinas de limpieza por ultrasonidos**

- Limpieza de piezas eléctricas (agua desionizada para enjuague/secar), piezas de máquinas, partes de motores, compresores, herramientas, imprentas, piezas de transmisión y carburadores, correas, rodamientos, rodillos, etc.

Dilución: 1:10-50