Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:22

Enlace al producto: https://cncworld.es/concentrado-em-700-p-51.html



Concentrado EM 700

Precio bruto	**53.00 €**
Precio neto	**43.80 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10068**
Código EAN	**5907052591546**

Descripción del producto

EM-700 - concentrado para metales no ferrosos 500 ml

Limpieza de pequeñas piezas de metales no ferrosos. Embalaje 500 ml.

500 mlConcentradoMetales no ferrososConcentración 5%

Limpieza de pequeñas piezas de metales no ferrosos.

EM-700 es un concentrado para metales no ferrosos, para uso en joyería, piezas de relojería y placas de circuito impreso.

Los elementos pequeños suelen tener huecos que dificultan la limpieza manual. La preparación del baño de ultrasonidos utiliza el contacto de la solución con sus superficies accesibles.

La oferta incluye 500 ml de la preparación EM-700. Se trata de productos químicos diseñados para una tarea de limpieza específica: un complemento práctico para el equipamiento de la lavadora y del taller.

¿Por qué esta preparación?

1

Metales no ferrosos y piezas de precisión.

La fórmula está dirigida a la suciedad y los materiales descritos en esta oferta.

2

Para baño ultrasónico

La preparación funciona con limpieza de solución y acceso de líquido a la superficie.

3

Embalaje conveniente

Envase de 500 ml para el trabajo diario en el taller.

Química adaptada a la tarea

Metales no ferrosos y piezas de precisión.

La fórmula de metales no ferrosos satisface las necesidades de los talleres de joyería y relojería. Permite limpiar varias piezas pequeñas juntas en la cuba.

baño ultrasónico

La fórmula de la preparación complementa la limpieza de superficies accesibles a la solución.

Equipamiento del taller

El paquete 500 ml contiene EM-700, un limpiador para la gama enumerada de materiales y suciedad.

Detalles finos hechos de metales no ferrosos.

Metales no ferrosos y piezas de precisión.

La fórmula de metales no ferrosos satisface las necesidades de los talleres de joyería y relojería. Permite limpiar varias piezas pequeñas juntas en la cuba.

Dirigir los productos químicos al tipo de suciedad complementa las capacidades de un limpiador ultrasónico. Esta preparación está destinada a las aplicaciones enumeradas en esta oferta.

preparando un baño

Concentrado para tu propio baño

Concentración de la solución de trabajo: 5%. Tiempo de limpieza: 1–10 minutos. Temperatura de aplicación: 20–80°C.

El embalaje 500 ml proporciona una cantidad cómoda de agente para las tareas del taller. La variedad de materiales y finalidad distinguen a este producto químico de las preparaciones para otros tipos de suciedad.

Organización del proceso.

Limpieza de cavidades y zonas de difícil acceso.

La solución también puede entrar en contacto con grietas y huecos accesibles al baño. La preparación complementa el trabajo de los ultrasonidos en la limpieza de dichas superficies.

Esto resulta útil para objetos con formas complejas y piezas pequeñas. La selección de productos químicos adecuados al tipo de sedimento es una ampliación específica de las capacidades de la estación de limpieza.

Ámbito de aplicación de la preparación.

tipos de suciedad

- Se suministran metales no ferrosos sucios.
- Depósitos en pequeños detalles compatibles
- Contaminantes cubiertos por las piezas del baño.

Usos previstos

- Metales no ferrosos
- Piezas de joyería y relojería compatibles
- Placas de circuito impreso homologadas para preparación y baño.

¿Qué ganas al elegir EM-700?

El tipo de preparación adecuado amplía las posibilidades de limpieza.

- **Fórmula dirigida** — Metales no ferrosos y piezas de precisión.
- **Destinado al baño** — El preparado está destinado a la limpieza ultrasónica.
- **Empacar para el trabajo** - Agente 500 ml para su propia gama de aplicaciones.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Producto	EM-700
Capacidad de embalaje	500 ml
Solicitud	Limpieza ultrasónica
Destino	Metales no ferrosos y pequeños detalles compatibles.
Concentración de la solución de trabajo.	5%
tiempo de limpieza	minuto 1–10
Temperatura de aplicación	20–80°C

Contenido del paquete

- EM-700 — 500 ml

Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Embalaje 500 ml de EM-700.

¿Para qué está destinada la preparación?

EM-700 es un concentrado para metales no ferrosos, para uso en joyería, piezas de relojería y placas de circuito impreso.

¿Qué condiciones de baño se especifican para la preparación?

Concentración de la solución de trabajo: 5%. Tiempo de limpieza: 1–10 minutos. Temperatura de aplicación: 20–80°C.

Elige los químicos que se adapten a lo que quieres eliminar

Elija EM-700 si busca una preparación para suciedad y materiales específicos. El embalaje 500 ml complementará el equipamiento de su limpiador ultrasónico.