Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 13:55

Enlace al producto: https://cncworld.es/eje-giratorio-eje-4-accesorio-giratorio-para-fresadora-cnc-p-957.html



Eje giratorio - Eje 4 - Accesorio giratorio para fresadora CNC

Precio bruto	**259.00 €**
Precio neto	**214.05 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10395**
Código del fabricante	**4AX**
Código EAN	**5907052594158**

Descripción del producto

Eje giratorio para fresadora CNC - portabrocas de 4 mordazas

Ampliar CNC con rotación de detalles

Ampliar CNC con rotación de detalles

El eje giratorio con mandril de mordaza autocentrante 4 y motor 57-2A amplía las posibilidades de la fresadora para incluir el mecanizado alrededor del objeto.

La relación de transmisión 1:2 y la altura central 49 mm determinan el diseño del cabezal. Se incluyen una cubierta antipolvo y un volante 3″.

Puede implementar proyectos que requieran la rotación de una pieza de trabajo en un sistema de control CNC compatible. Esta es la dirección de ampliar la estación con el grabado y procesamiento de elementos cilíndricos.

Las ventajas más importantes

1

Mecanizado rotativo

Trabajando alrededor de un detalle cilíndrico.

2

Grabado CNC

Proyectos que utilizan un eje adicional.

3

Ampliación del puesto de trabajo

Adaptador para configuración de controlador compatible.

Ideas para aplicaciones

Mecanizado rotativo

Trabajando alrededor de un detalle cilíndrico.

Grabado CNC

Proyectos que utilizan un eje adicional.

Ampliación del puesto de trabajo

Adaptador para configuración de controlador compatible.

Ampliar CNC con rotación de detalles

Ampliar CNC con rotación de detalles

La relación de transmisión 1:2 y la altura central 49 mm determinan el diseño del cabezal. Se incluyen una cubierta antipolvo y un volante 3″.

Puede implementar proyectos que requieran la rotación de una pieza de trabajo en un sistema de control CNC compatible. Esta es la dirección de ampliar la estación con el grabado y procesamiento de elementos cilíndricos.

Aplicación y compatibilidad

Fresadora compatible

- Controlador con soporte para el eje giratorio y el accionamiento correspondiente
- Montaje adecuado y espacio libre debajo de la herramienta.

Elementos

- Los detalles se pueden fijar de forma segura al soporte, con el soporte adecuado

¿Qué se gana en el estudio?

Ampliar CNC con rotación de detalles

- **Mecanizado rotativo** — Trabajando alrededor de un detalle cilíndrico.
- **Grabado CNC** - Diseños utilizando un eje adicional.
- **Ampliación del puesto de trabajo** - Complemento para configuración de controladores compatibles.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Manejar	4-mordaza, autocentrante
Relación de transmisión	1: 2
altura central	49 mm
Dimensiones, largo × ancho × alto	150 × 110 × 84 mm
Peso	2,3 kg
Motor	57-2A, bifásico, cableado 4
El paso de rotación dado.	Pulsos 600/360°
volante	3″

Objeto de esta oferta

- Accesorio giratorio con mango y motor.
- Botón giratorio manual 3″

Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Accesorio giratorio con mango y motor; Mando giratorio manual 3″.

¿Qué parámetros tiene el producto?

Mandril: 4-jaw, autocentrante; Relación de transmisión: 1: 2; Altura central: 49 mm.

¿Para qué es este producto?

El eje giratorio con mandril de mordaza autocentrante 4 y motor 57-2A amplía las posibilidades de la fresadora para incluir el mecanizado alrededor del objeto.

Elige una solución para tu estudio

Completa el equipamiento de tu taller con CNCWorld, tu proveedor en España. Te ayudamos a elegir el material o la pieza adecuados para tu equipo. Contacta con nosotros y encuentra la solución para tus proyectos.