Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:30

Enlace al producto:
https://cncworld.es/excavadora-de-cadena-de-gasolina-autopropulsada-st80-para-zanjas-18-km-cavar-80cm-ancho-17cm-p-899.html



Excavadora de cadena de gasolina autopropulsada ST80 para zanjas | 18 KM | cavar 80cm | Ancho 17cm

Precio bruto	**3 859.00 €**
Precio neto	**3 189.26 €**
Precio anterior	**~~4 589.00 €~~**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10462**
Código del fabricante	**F192**
Código EAN	**5907052595094**

Descripción del producto

Excavadora de cadena de gasolina autopropulsada ST80 para zanjas

profundidad de excavación máxima 80cm | ancho de zanja 17cm | potente motor 18KM

¡ATENCIÓN! SI NECESITA EXCAVACIONES AÚN MÁS PROFUNDAS, HÁGANOLOS SABER, ¡ADICIONALMENTE PUEDE COMPRAR UNA CADENA DE LONGITUD 100CM PARA SU EXCAVADORA!

¡LA EXCAVADORA DE ESTE TIPO MÁS GRANDE DISPONIBLE EN EL MERCADO!

Revolucione la forma de excavar con una excavadora de cadena premium.

Este dispositivo autopropulsado ha sido diseñado para ofrecer la máxima eficacia a la hora de realizar instalaciones subterráneas, lo harás con él **excavaciones con una profundidad de hasta 80cm y un ancho de 17cm**.

Gracias **una potente unidad motriz con potencia 18KM** i **estructura de acero blindada con un peso superior a 250 kg**, esta máquina elimina la necesidad de excavación manual y alquiler de equipos de construcción pesados.

¿Por qué merece la pena elegir este modelo de excavadora de cadena?

Potencia y eficiencia del motor diésel:

El corazón de la máquina es un fiable motor diésel con una capacidad de 499 cm³ y una potencia de hasta **18 KM.**

Su consumo de combustible es sólo de aprox. **1,5-2L/h**, excavadoras similares con motor de gasolina. **consumen hasta 2 veces más combustible.**

Tanque con capacidad de 5 L suficiente para el funcionamiento continuo 3h.

Esta configuración garantiza un par elevado, lo que permite un funcionamiento suave incluso en suelos compactos, arcillosos y duros, donde fallan las unidades de gasolina más débiles, y un ahorro de combustible.

Precisión de excavación

El dispositivo realiza excavaciones perfectamente uniformes. **ancho 17 cm y profundidad hasta 80 cm**. Estos son los parámetros óptimos para las instalaciones:

- electricidad y fibra óptica,
- agua y gas,
- Sistemas de riego en jardines y huertas.

Funciona como una máquina autopropulsada sin necesidad de utilizar la fuerza de las manos para moverla, tiene **caja de cambios con 2 marchas hacia delante y dos hacia atrás** y la capacidad de bloquear una rueda para cambiar fácilmente la dirección de conducción durante el trabajo.

Sistema de excavación

Cadena equipada con metal sólido. **dientes sinterizados de carburo** se adapta a las superficies más difíciles.

Además, el sistema eléctrico de elevación y descenso por cadena aumenta significativamente la comodidad de trabajo y permite al operador reaccionar rápidamente.

Se encargan de mover el suelo de la excavación hacia el costado. **Sinfines grandes 2**, que efectivamente arrojan el suelo fuera del área de excavación.

Ruedas de goma con tamaño de banda de rodadura 6.00 (ancho 150mm)-10 (tamaño de llanta 10 pulgadas) además proporcionan estabilidad y agarre durante el trabajo.

Movilidad y facilidad de maniobra.

A pesar del sólido peso (más **250 kg**), que estabiliza la máquina durante el funcionamiento, la excavadora de cadena es extremadamente maniobrable, el volante se puede girar 360 grados, subir o bajar para colocarlo en la posición óptima.

el tiene el suyo **Tracción a las ruedas con dos velocidades.** y **Mecanismo para desconectar la tracción de la rueda seleccionada.** (diferencial), lo que facilita las maniobras en espacios reducidos y terrenos difíciles.

Excavadora de cadena para uso versátil

Esta miniexcavadora es una herramienta insustituible para empresas instaladoras, de jardinería y constructoras. Funcionará perfectamente:

- **En jardines y propiedades privadas:** al instalar iluminación o riego, minimizando los daños al césped gracias al perfil estrecho de la excavación.
- **En obras de construcción:** Para el tendido rápido de tuberías de aguas residuales y cables eléctricos.
- **En agricultura y horticultura:** para obras de drenaje y riego.

Datos técnicos de la excavadora de cadena ST80:

- **Motor:** Diésel, 499 cm³, 18 KM
- **Escándalo:** Eléctrico (encendido) + manual (extractor)
- **Profundidad máxima de excavación:** 80 cm
- **Ancho de zanja:** 17 cm
- **Dientes de cadena:** Hecho de carburo sinterizado
- **Subir/bajar la cadena:** Eléctrico
- **Velocidad del motor:** 2800 rpm
- **Peso:** 280 kg
- **Dimensiones:** 1800 x 600 x 1100mm (largo x ancho x alto) | con guía 2800 x 600 x 1100mm