Datos actuales a fecha de: 14-12-2025 05:12

Enlace al producto: https://cncworld.es/fresadora-cnc-mquina-de-grabado-lser-3018-pro-p-177.html



Fresadora CNC - Máquina de grabado láser 3018 PRO

Precio bruto	**539.00 €**
Precio neto	**445.45 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10213**
Código del fabricante	**CNC-LE-3018**

Descripción del producto

Fresadora CNC - Máquina de Grabado Láser 3018 PRO



Mini fresadora multifuncional para aplicaciones versátiles

Compacta fresadora CNC 2 en 1, incluye un husillo de fresado y un cabezal láser para grabar en numerosos materiales.

Con esta máquina puedes procesar y fresar materiales en 3D, así como realizar grabados láser, por ejemplo, para decorar superficies, lo que convierte a nuestra fresadora en un equipo muy versátil.

La CNC3018 puede cortar todo tipo de plásticos, madera, acrílico, PVC y placas de circuito impreso, además de muchos otros materiales. Esto permite realizar numerosos proyectos de bricolaje.


Acrylic
Wood
Pcd
Soft surface of Aluminum



Construcción mejorada = trabajo más eficiente y mejores resultados

La nueva fuente de alimentación ha sido rediseñada y cuenta con certificaciones CE, FCC y UL, además de protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura y cortocircuito. Un chip inteligente integrado protege la fuente de alimentación contra el sobrecalentamiento.

Además, la fresadora CNC3018 se caracteriza por las siguientes propiedades:

- Posibilidad de operar sin computadora a través del router CNC
- Placa principal mejorada con refrigeración, que garantiza estabilidad durante el funcionamiento
- Software de código abierto intuitivo, con numerosos materiales de apoyo disponibles (se incluye un manual de usuario detallado en **español**)

Especificaciones técnicas de la CNC3018:

Modelo: CNC3018 PRO
Material del marco: Aleación de aluminio, baquelita
Color: Negro, Plata
Dimensiones de la mesa de trabajo: 400/330/240 mm
Área de trabajo: 300/180/40 mm
Peso: 7,5 kg
Software para el husillo: GrblControl
Software para el láser: Litefire
Sistema operativo: Windows XP, Win7, Win8, Win10
Tensión de entrada: AC 220-240V 50/60Hz

Tensión de salida: DC 24V 4A
Tensión de funcionamiento: DC 24V
Interfaz: USB
Motor paso a paso: Motor paso a paso 42, tensión: 12V, corriente: 1.3A, par: 0.25N.m
Motor del husillo: Motor del husillo (12-36V) 24V: 10000 RPM, 36V: 12000 RPM

Nota:

La fresadora se entrega en piezas para su autoensamblaje. No se requieren habilidades especiales para montarla. El montaje de la fresadora toma menos de una hora, y se incluye un manual de instrucciones paso a paso fácil de entender.