Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:22

Enlace al producto: https://cncworld.es/funda-protectora-con-extractor-rx-1-para-lser-fiber-p-900.html



Funda protectora con extractor RX-1 para láser FIBER

Precio bruto	**669.00 €**
Precio neto	**552.89 €**
Precio anterior	**~~1 119.00 €~~**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10501**
Código del fabricante	**RX-1**
Código EAN	**5907052595100**

Descripción del producto

Cubierta RX-1 con ventilador para máquina de marcado láser FIBER

Estación de marcado - Tapa RX-1.

Plexi 5 mm2 par de puertasAgujero 110 × 110 mmCollarín Ø95 mmPeso del dispositivo 8 kg

Estación de marcado

RX-1 es una carcasa adicional para la estación de marcado láser FIBER. El plexiglás verde con un espesor de 5 mm separa la zona de procesamiento del entorno, y un ventilador incorporado permite preparar la salida de humos a través de un tubo conectado a la brida.

Dos puertas batientes dan acceso al interior y facilitan el intercambio de artículos. El orificio 110 × 110 mm se utiliza para colocar el cabezal y las dimensiones de la carcasa son 1000 × 380 × 330 mm en orden de alto, largo y ancho. La carcasa limita el acceso accidental al área debajo del cabezal y ayuda a ordenar el área de mecanizado.

Complete su propio stand con un elemento con marcado y parámetros indicados con precisión. Se trata de un práctico accesorio para la configuración de un dispositivo compatible.

Posibilidades que desarrollan tu estudio.

1

Estructura de plexiglás verde.

Las paredes de la cubierta están fabricadas en plexiglás con un espesor de 5 mm.

2

Dos pares de puertas con bisagras

La puerta permite acceder al interior sin tener que mover toda la tapa cada vez.

3

Ventilador y brida Ø95 mm

El ventilador incorporado tiene una brida con un diámetro de 95 mm a la que se puede conectar el tubo de escape.

Ideas para productos y nuevos pedidos.

Estación de marcado

Cubierta para diseño de dispositivos compatibles y área de trabajo.

Acceso a la pieza

Puerta para dar servicio y reemplazar artículos en la cámara.

Extracción de humos

Ventilador y brida para conexión al sistema de extracción.

Estructura de plexiglás verde.

Cerramiento alrededor del área de trabajo.

Las paredes de la cubierta están fabricadas en plexiglás con un espesor de 5 mm. La carcasa crea un espacio separado alrededor del lugar de marcado, gracias al cual es posible la preparación del material y el acceso a través de la puerta.

El diseño de la cubierta crea un espacio separado para una estación de marcado compatible.

Dos pares de puertas con bisagras

Cómodo acceso a la zona de marcado.

La puerta permite acceder al interior sin tener que mover toda la tapa cada vez. Esto resulta práctico cuando se trabaja con piezas posteriores y se desea mantener la posición preparada del cabezal y la carcasa.

La carcasa ordena el espacio alrededor del artículo y el acceso a la cámara facilita el reemplazo de piezas en pedidos posteriores.

Ventilador y brida Ø95 mm

Conexión de salida de humos

El ventilador incorporado tiene una brida con un diámetro de 95 mm a la que se puede conectar el tubo de escape.

El ventilador y la brida permiten conectar la carcasa al sistema de extracción de humos.

Adaptación al puesto.

Formato de la cubierta

- Orificio de cabeza 110 × 110 mm
- Altura de la carcasa 1000 mm
- Largo 380 mm y ancho 330 mm

Acceso y extracción a la cámara.

- Espacio para abrir ambas puertas.
- Espacio para el detalle y su montaje.
- El recorrido del tubo conectado a la brida es de Ø95 mm.

Más posibilidades para tu estudio

Tus propios diseños y nuevas ideas para la oferta.

- **Estación de marcado** — Cubierta para diseño de dispositivo compatible y área de trabajo.
- **Acceso a la pieza** — Puerta para dar servicio y reemplazar artículos en la cámara.
- **Extracción de humos** — Ventilador y brida para conexión al sistema de extracción.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	RX-1
Material de la pared	Plexiglás verde
Grosor del plexiglás	5 mm
Dimensiones (alto × largo × ancho)	1000 × 380 × 330 mm
Agujero de cabeza	110 × 110 mm
Diámetro del cuello	95 mm
Peso	8 kg
Acceso al interior	2 par de puertas batientes
Evacuación de humos	Ventilador empotrable con brida para conexión a tubería.

Objeto de la oferta

- RX-1 carcasa de plexiglás verde 5 mm
- Ventilador empotrable con brida Ø95 mm
- Dos pares de puertas con bisagras

Completa tu posición con CNCWorld

Contacta con CNCWorld para hablar de la configuración de tus proyectos y recibir asesoramiento en España para la compra.