Datos actuales a fecha de: 17-11-2026 00:55

Enlace al producto: https://cncworld.es/husillo-cnc-2-2kw-p-150.html



Husillo CNC 2,2kW

Precio bruto	**529.00 €**
Precio neto	**437.19 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10173**
Código EAN	**5907052592147**

Descripción del producto

Husillo CNC 2200 W - Refrigerado por líquido

Accionamiento para tu fresadora CNC

Accionamiento para tu fresadora CNC

Husillo CNC 2200 W: refrigerado por líquido con un rango de rpm 0–24 000 es el accionamiento de la herramienta para el mecanizado mecánico. Permite fresar madera, plásticos y aluminio en la configuración adecuada de la máquina.

Enfriamiento: líquido. La precisión radial es

El husillo le permite equipar una estación CNC o reemplazar el accionamiento en una máquina con un sistema de control y montaje compatible. Los parámetros eléctricos y mecánicos se dan en las especificaciones.

Las ventajas más importantes

1

Fresado

Accionamiento de herramientas para contornos, cajeras y mecanizados.

2

grabado mecánico

Trabaje con la cortadora en una configuración CNC compatible.

3

Equipo de maquina

Husillo para sistema de control y sujeción compatible.

Ideas para aplicaciones

Fresado

Accionamiento de herramientas para contornos, cajeras y mecanizados.

grabado mecánico

Trabaje con la cortadora en una configuración CNC compatible.

Equipo de maquina

Husillo para sistema de control y sujeción compatible.

Accionamiento para tu fresadora CNC

Accionamiento para tu fresadora CNC

Enfriamiento: líquido. La precisión radial es

El husillo le permite equipar una estación CNC o reemplazar el accionamiento en una máquina con un sistema de control y montaje compatible. Los parámetros eléctricos y mecánicos se dan en las especificaciones.

Aplicación y compatibilidad

Materiales después de la preparación del proceso.

- Plexi/acrílico en PVC
- Tableros de madera, MDF y composite.
- Aluminio
- Yeso

¿Qué se gana en el estudio?

Accionamiento para tu fresadora CNC

- **Fresado** - Accionamiento de herramientas para contornos, cajeras y mecanizados.
- **grabado mecánico** - Trabajar con la cortadora en una configuración CNC compatible.
- **Equipo de maquina** - Husillo para sistema de sujeción y control compatible.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Potencia	2200 W
rango de revoluciones	0–24 000 rpm
Enfriamiento	Líquido
Precisión radial	
Precisión axial	
Dimensiones	80 × 200 mm
Parámetros eléctricos del husillo.	220 V, 8,5 A, 400 Hz

Objeto de esta oferta

- Husillo CNC 2200 W

Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Husillo CNC 2200 W.

¿Qué parámetros tiene el producto?

Potencia: 2200 W; Rango de velocidad: 0–24 000 rpm; Enfriamiento: Líquido.

¿Para qué es este producto?

Husillo CNC 2200 W: refrigerado por líquido con un rango de rpm 0–24 000 es el accionamiento de la herramienta para el mecanizado mecánico. Permite fresar madera, plásticos y aluminio en la configuración adecuada de la máquina.

Elige una solución para tu estudio

Completa el equipamiento de tu taller con CNCWorld, tu proveedor en España. Te ayudamos a elegir el material o la pieza adecuados para tu equipo. Contacta con nosotros y encuentra la solución para tus proyectos.