Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 21:05

Enlace al producto: https://cncworld.es/impresora-uv-a3-a4-40x60cm-p-879.html



Impresora UV A3 A4 40x60cm

Precio bruto	**5 969.00 €**
Precio neto	**4 933.06 €**
Precio anterior	**~~6 199.00 €~~**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10502**
Código del fabricante	**UV4060**
Código EAN	**5907052590884**

Descripción del producto

Impresora UV 4060: campo 400 × 600 mm, altura del artículo hasta 150 mm

Dos cabezales DX8, tinta y barniz blanco, guías Hiwin y plataforma para objetos cilíndricos.

2 × DX8400 × 600 mmAltura 150 mmCMYK + blanco + barnizHiwinpanel táctil

Color, fotos y logotipos directamente en los artículos.

Crea carcasas, carteles y gadgets publicitarios personalizados con un logotipo, una foto o tu propia ilustración. La impresión UV le permite aplicar gráficos coloridos directamente a la superficie del objeto.

La impresora UV 4060 es un dispositivo con mesa plana con campo 400 × 600 mm, destinado a la impresión directa sobre objetos. Dos cabezales DX8 admiten colores CMYK, tinta blanca y barniz. Esta configuración le permite preparar gráficos coloridos, fondo blanco y acabado superficial seleccionado. La altura máxima estándar del artículo es 150 mm. El dispositivo cuenta con una guía Hiwin, un panel táctil y un sistema de mezcla de tinta blanca y alerta de su escasez.

Su propia impresora le da al estudio la libertad de completar pedidos individuales y series cortas. Los colores CMYK y la base blanca amplían las posibilidades de crear diseños llamativos.

Impresión UV sobre objetos planos y cilíndricos.

Abrir vídeo.

Las ventajas más importantes

1

Color, blanco y barniz.

Dos cabezales DX8 admiten cuatro colores CMYK y tinta y barniz blancos. Puede crear diseños publicitarios coherentes con una fotografía, un logotipo y el acento lacado que elija.

2

Más espacio para gadgets y series

El área de trabajo es 400 × 600 mm y la altura máxima de impresión estándar es 150 mm. Puede combinar pedidos individuales con pequeñas series de productos publicitarios.

3

Personalización de artículos cilíndricos.

La plataforma giratoria está diseñada para botellas de PET, botellas de vidrio, vasos y otros artículos cilíndricos adecuados. Su oferta puede incluir tanto gadgets planos como productos personalizados con perfil giratorio.

4

Movimiento del cabezal y funcionamiento en la impresora.

La guía lineal Hiwin participa en el movimiento del cabezal y el panel táctil facilita el funcionamiento de las funciones del dispositivo. Esta conexión facilita la implementación de proyectos posteriores en el estudio de publicidad.

5

LED UV en el proceso de impresión

El dispositivo utiliza dos lámparas LED UV con refrigeración por agua. Con una sola tecnología se pueden crear colores, bases blancas y acabados lacados.

Impresión y personalización de artículos.

Abrir vídeo.

Imprimir en un elemento plano

Abrir vídeo.

Imprimir en tazas

Abrir vídeo.

Personalización del bolígrafo

Ideas para aplicaciones

Productos publicitarios

Logotipos y gráficos para empresas sobre artículos apropiados para la tecnología.

Regalos personalizados

Patrones individuales, fotografías e inscripciones.

Ráfagas cortas

Colecciones y pedidos realizados a partir de tu propio diseño.

Sistema de tinta

Color, imprimación blanca y barniz.

Dos cabezales DX8 admiten cuatro colores CMYK y tinta y barniz blancos. La capa blanca ayuda a preparar la cobertura sobre una base oscura o transparente, y el barniz permite terminar la parte seleccionada del gráfico. Los estampados coloridos, la imprimación blanca y el barniz le permiten crear un acabado llamativo para sus dispositivos. Un sistema de mezcla de tinta blanca y una alarma de escasez de tinta respaldan esta configuración.

Puede crear diseños publicitarios coherentes con una fotografía, un logotipo y el acento lacado que elija.

Campo y montaje

Mesa 400 × 600 mm y altura hasta 150 mm

El área de trabajo es 400 × 600 mm y la altura máxima de impresión estándar es 150 mm. Organizar elementos pequeños en una matriz ayuda a organizar una serie corta. El espacio de trabajo ofrece espacio para un solo artículo o una disposición de varios productos. La altura disponible también le permite operar dispositivos espaciales.

Puede combinar pedidos individuales con pequeñas series de productos publicitarios.

Impresión rotativa

Plataforma de cilindros semiautomática.

La plataforma giratoria está diseñada para botellas de PET, botellas de vidrio, vasos y otros artículos cilíndricos adecuados. La plataforma giratoria amplía las capacidades de la máquina para incluir objetos cilíndricos adecuados, como botellas y tazas.

Su oferta puede incluir tanto gadgets planos como productos personalizados con perfil giratorio.

Mecánica y controles.

Hiwin y panel táctil

La guía lineal Hiwin participa en el movimiento del cabezal y el panel táctil facilita el funcionamiento de las funciones del dispositivo. El equipamiento incluye limpieza automática, sistema de alarma y control de calefacción del cabezal. La guía lineal apoya el movimiento del cabezal y el panel táctil concentra las funciones operativas del dispositivo.

Esta conexión facilita la implementación de proyectos posteriores en el estudio de publicidad.

Endurecimiento y enfriamiento

Dos lámparas LED UV refrigeradas por agua

El dispositivo utiliza dos lámparas LED UV con refrigeración por agua. La tinta se endurece durante la impresión. Las lámparas LED UV endurecen la tinta mientras se aplican gráficos. La refrigeración por agua es parte de su equipo.

Con una sola tecnología se pueden crear colores, bases blancas y acabados lacados.

Materiales y personalización

Sustratos para pruebas de impresión UV

- Baldosas de vidrio y cerámica
- Tableros de polipropileno y acrílico.
- madera y piedra
- Metal y cuero seleccionado.
- Objetos cilíndricos debidamente asegurados.

Ejemplos de implementación

Software y control

Preparación de gráficos en software RIP

Configuración de control: Super Print / Opto Print / Maintop - dependiendo de la configuración. El control conecta el proyecto preparado con el funcionamiento del dispositivo y los parámetros de la tarea.

Sus propios archivos le permiten implementar proyectos individuales, preparar versiones posteriores del detalle y volver a la geometría seleccionada para pedidos posteriores.

¿Qué se gana en el trabajo diario?

Color, fotos y logotipos directamente en los artículos.

- **Productos publicitarios** - Logotipos y gráficos comerciales en artículos apropiados para la tecnología.
- **Regalos personalizados** — Patrones individuales, fotografías e inscripciones.
- **Ráfagas cortas** — Colecciones y pedidos realizados a partir de tu propio diseño.
- **Proyectos propios** — Libertad para completar pedidos según sus propios gráficos o geometría.
- **Pedidos posteriores** — Posibilidad de ampliar la oferta con nuevos productos y series cortas.

Abrir vídeo.

decorar un espejo

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Imprimir en el caso

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	4060 UV
Área de trabajo	400 × 600 mm
Altura máxima estándar	150 mm
cabezas	2 × DX8
Bandera	CMYK + blanco + barniz
Velocidad aproximada	A3:70 s; A4:60 s
Resolución máxima	720 × 4320 dpi
Tinta	ultravioleta
Corredor	Hiwin
Características	Limpieza automática, panel táctil, alarmas, control de calefacción del cabezal.
ROTURA	Super Print / Opto Print / Maintop - dependiendo de la configuración
Formatos de imagen	PSD / TIFF / BMP / EPS / JPG
Lámparas	2 × LED UV, refrigeración por agua
Dimensiones del dispositivo	970 × 1010 × 560 mm
Dimensiones del embalaje	1140 × 1090 × 760 mm
Peso neto/bruto del dispositivo	90 /130 kg
Temperatura de funcionamiento	25–30°C
Humedad	50%, ambiente limpio

El dispositivo y su configuración.

- Impresora plana UV 4060 con dos cabezales DX8
- Plataforma giratoria para objetos cilíndricos seleccionados.

Preguntas antes de comprar

¿Qué cabezas se utilizaron?

2 × DX8.

¿Qué colores admite la impresora?

CMYK + blanco + barniz.

¿Qué campo ofrece?

400 × 600 mm.

¿Qué software admite la impresión?

Super Print / Opto Print / Maintop - dependiendo de la configuración.

¿Qué obtengo con la máquina?

Impresora plana UV 4060 con dos cabezales DX8; Plataforma giratoria para objetos cilíndricos seleccionados.

Elige una solución para tu estudio

Amplía las posibilidades de tu taller con CNCWorld, tu proveedor de maquinaria en España. Te ayudamos a elegir el equipo y la configuración adecuados para tus proyectos. Contacta con nosotros para recibir asesoramiento.