Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:27

Enlace al producto:
https://cncworld.es/lente-de-enfoque-de-soldadura-para-limpiador-lser-4-en-1-fiber-f150f200xd20x4-5-p-963.html



# Lente de enfoque de soldadura para limpiador láser 4 en 1 FIBER F150/F200xD20x4,5

| | |
|---|---|
| Precio bruto | **95.90 €** |
| Precio neto | **79.26 €** |
| Disponibilidad | **Disponible** |
| Tiempo de envío | **48 horas** |
| Número de catálogo | **0104** |
| Código del fabricante | **F150xD20x4,5** |

## Descripción del producto

## Lente de soldadura F150/F200, D20 × 4,5 mm para FIBER 3 en 1

Ópticas para configuración de cabezal FIBER

Diámetro 20 mmEspesor 4,5 mmDistancia focal 150 mm / 200 mm: selección para la configuración del cabezal

### Ópticas para configuración de cabezal FIBER

Lente de soldadura F150/F200, D20 × 4,5 mm para dispositivos FIBER 3 en 1. La lente con la distancia focal indicada forma parte de la configuración óptica del cabezal láser. Esta es una pieza consumible para los modelos enumerados en la tabla de compatibilidad.

La disponibilidad de repuestos para el cabezal le ayuda a mantener su propia estación láser y organizar eficientemente su servicio. La designación y dimensiones de las piezas se dan en la tabla técnica.

Podrás equipar tu taller con un repuesto para tu montaje. La lente ofrecida es un elemento independiente indicado en esta oferta.

## Las ventajas más importantes

1

### operación de cabeza

Pieza para la configuración óptica de los dispositivos mencionados.

2

### Equipo de taller

Lente de repuesto para un modelo compatible.

3

### Servicio de dispositivo

Sustitución del elemento óptico por una pieza con el marcado correcto.

## Ideas para aplicaciones

### operación de cabeza

Pieza para la configuración óptica de los dispositivos mencionados.

### Equipo de taller

Lente de repuesto para un modelo compatible.

### Servicio de dispositivo

Sustitución del elemento óptico por una pieza con el marcado correcto.

## Ópticas para configuración de cabezal FIBER

### Ópticas para configuración de cabezal FIBER

La disponibilidad de repuestos para el cabezal le ayuda a mantener su propia estación láser y organizar eficientemente su servicio. La designación y dimensiones de las piezas se dan en la tabla técnica.

Podrás equipar tu taller con un repuesto para tu montaje. La lente ofrecida es un elemento independiente indicado en esta oferta.

## Aplicación y compatibilidad

### Modelos para piezas a juego.

- 3 en 1 1500 W
- 3 en 1 3000 W

## ¿Qué se gana en el estudio?

### Ópticas para configuración de cabezal FIBER

- **operación de cabeza** — Pieza para la configuración óptica de los dispositivos mencionados.
- **Equipo de taller** - Lente de repuesto para modelo compatible.
- **Servicio de dispositivo** — Sustitución del elemento óptico por una pieza con el marcado correcto.

## Datos técnicos

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Designación | F150/F200 × D20 × 4,5 |
| Diámetro | 20 mm |
| Espesor | 4,5 mm |
| Longitud focal | 150 mm / 200 mm - selección para la configuración del cabezal |

## Objeto de la oferta

- Lente de soldadura F150/F200, D20 × 4,5 mm para FIBER 3 en 1

## Preguntas antes de comprar

¿Qué incluye la oferta?

Lente de soldadura F150/F200, D20 × 4,5 mm para dispositivos FIBER 3 en 1.

¿Qué parámetros tiene el producto?

Designación: F150/F200 × D20 × 4,5; Diámetro: 20 mm; Espesor: 4,5 mm.

¿Para qué es este producto?

La lente con la distancia focal indicada forma parte de la configuración óptica del cabezal láser.

## Elige una solución para tu estudio

Completa el equipamiento de tu taller con CNCWorld, tu proveedor en España. Te ayudamos a elegir el material o la pieza adecuados para tu equipo. Contacta con nosotros y encuentra la solución para tus proyectos.