Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:27

Enlace al producto: https://cncworld.es/lente-f-theta-para-mquina-de-marcado-lser-fiber-300x300mm-p-265.html



Lente F-Theta para máquina de marcado láser FIBER 300x300mm

Precio bruto	**379.00 €**
Precio neto	**313.22 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10373**
Código del fabricante	**ZX-01**
Código EAN	**5907052593182**

Descripción del producto

Lente F-Theta 1064 nm 300 × 300 mm para máquina de marcado FIBER - M85

Ampliación del campo de marcado - F-Theta OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 × 300 mmF420Rosca M85Modelo OG-1064-300-F420-D10

Ampliación del campo de marcado.

La lente de repuesto F-Theta OG-1064-300-F420-D10 se utiliza para preparar el campo de marcado 300 × 300 mm en la máquina de marcado de fibra óptica compatible FIBER 1064 nm.

El modelo tiene una rosca M85 con un diámetro de 85 mm y una distancia de trabajo de 420 mm. Una configuración preparada adecuadamente ayuda a utilizar un nuevo campo en un proyecto práctico.

Complete su propio stand con un elemento con marcado y parámetros indicados con precisión. Se trata de un práctico accesorio para la configuración de un dispositivo compatible.

Posibilidades que desarrollan tu estudio.

1

Área de marcado más grande

La lente define el área de marcado, que es 300 × 300 mm.

2

F420 y espacio de elementos

La distancia de trabajo de esta lente es 420 mm.

3

Rosca M85 y longitud de onda 1064 nm

El modelo está montado sobre una rosca M85 con un diámetro de 85 mm.

Ideas para productos y nuevos pedidos.

Ampliación del campo de marcado.

Campo 300 × 300 mm en un sistema óptico compatible.

Servicio de óptica

Lente marcada como OG-1064-300-F420-D10.

Láser 1064 nm

Elemento óptico para la longitud de onda indicada y montura M85.

Área de marcado más grande

Espacio para tus propios proyectos

La lente define el área de marcado, que es 300 × 300 mm.

El área disponible le permite organizar un patrón más grande o una disposición de varios detalles pequeños. Puede combinar la personalización de productos individuales con series cortas.

F420 y espacio de elementos

Óptica para una configuración compatible

La distancia de trabajo de esta lente es 420 mm.

La marca de la lente, la rosca y la distancia focal permiten identificar el elemento correcto del sistema óptico.

Rosca M85 y longitud de onda 1064 nm

Óptica para una configuración compatible

El modelo está montado sobre una rosca M85 con un diámetro de 85 mm. La selección de lentes incluye montura, longitud de

onda, distancia de trabajo y configuración del programa.

La marca de la lente, la rosca y la distancia focal permiten identificar el elemento correcto del sistema óptico.

Condiciones de cumplimiento e instalación.

Parámetros ópticos

- Longitud de onda 1064 nm
- Campo 300 × 300 mm
- Distancia de trabajo 420 mm

Condiciones del sitio

- Rosca M85, diámetro 85 mm
- Rango de altura de la cabeza que le permite establecer la distancia 420 mm
- Espacio para la altura del detalle, tirador y soporte.

Más posibilidades para tu estudio

Tus propios diseños y nuevas ideas para la oferta.

- **Ampliación del campo de marcado.** - Campo 300 × 300 mm en un sistema óptico compatible.
- **Servicio de óptica** — Lente marcada como OG-1064-300-F420-D10.
- **Láser 1064 nm** - Elemento óptico para la longitud de onda indicada y montura M85.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	OG-1064-300-F420-D10
tipo	Lente F-Theta
Longitud de onda	1064 nm
Área de trabajo	300 × 300 mm
Distancia de trabajo (distancia focal)	420 mm
Fijación	Rosca M85, 85 mm

Objeto de la oferta

- Lente F-Theta OG-1064-300-F420-D10

Preguntas antes de comprar

¿Qué área de trabajo ofrece el dispositivo?

300 × 300 mm.

Completa tu posición con CNCWorld

Contacta con CNCWorld para hablar de la configuración de tus proyectos y recibir asesoramiento en España para la compra.