

Datos actuales a fecha de: 22-04-2026 17:49

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-1108g-540l-con-separador-de-aceite-p-186.html>



## Limpiador Ultrasónico 1108G 540L con separador de aceite

Precio bruto	<b>12 499.00 €</b>
Precio neto	<b>10 329.75 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10401</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-540-1108G</b>

Descripción del producto

**Limpiador ultrasónico 1108G 540L con separador de aceite**



**Está hecho de acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que garantiza una limpieza eficiente de todos los objetos, logrando un efecto de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.**

**El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia de los ultrasónicos, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos.**

**El limpiador ultrasónico tiene un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.**

**Cuenta con una función de memoria de configuración, por lo que no perderás tiempo reajustando el dispositivo.**

**Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 18000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

---

**Cumple con los estrictos estándares de dispositivos de este tipo, asegurando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**





---

#### Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable SUS304 estampado
- **Material del cuerpo:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 540 L
- **Temporizador:** 1~99 min. ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Alimentación:** AC380V 3 fases, 50Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~5400 W ajustable, 108 transductores
- **Potencia de calefacción:** 18000 W
- **Dimensiones del tanque:** 1000 x 900 x 600 mm (L x A x H)
- **Dimensiones externas:** 1300 x 1200 x 1050 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El set incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Cubierta**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

