

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-1144g-960l-con-separador-de-aceite-p-187.html>



Limpiador Ultrasónico 1144G 960L con separador de aceite

Precio bruto	14 999.00 €
Precio neto	12 395.87 €
Disponibilidad	Disponible
Número de catálogo	10400
Código del fabricante	UCJP-960-1144G

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico 1144G 960L con separador de aceite



Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que asegura una limpieza eficiente de todos los objetos, logrando un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura, según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.

El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memorización de ajustes, para que no pierda tiempo reconfigurando cada vez.

Su temperatura de funcionamiento se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 27000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.





Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 960 L
- **Temporizador:** 1~99 min ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Fuente de alimentación:** AC380V 3 fases, 50Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~7200 W ajustable, 144 cabezales ultrasónicos
- **Potencia de calefacción:** 27000 W
- **Dimensiones del tanque:** 1200 x 1000 x 800 mm (L x A x H)
- **Dimensiones externas:** 2000 x 1650 x 1360 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual del usuario**
- **Cable de alimentación**

