

Datos actuales a fecha de: 11-04-2026 09:08

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-1144st-960l-p-227.html>

Limpiador Ultrasónico 1144ST 960L



Precio bruto	10 199.00 €
Precio neto	8 428.93 €
Disponibilidad	Disponible
Número de catálogo	10210
Código del fabricante	UCJP-960-1144ST

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico JP1144ST 960L



La arandela está hecha de acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una increíble durabilidad durante el uso.

Los **transductores industriales** utilizados en el **limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que permite una limpieza eficiente de todos los objetos, lo que da como resultado un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para el uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material con el que están hechos.



El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memoria para los ajustes, por lo que no perderá tiempo reconfigurándolos.

Su temperatura de operación se puede ajustar de 0 a 80 grados Celsius, con un calentador de 27000 W que calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 960 L**
- **Temporizador: 1~99 min ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

-
- **Alimentación: AC380V, 3 fases, 50 Hz**
 - **Potencia ultrasónica: 0~7200 W ajustable, 144 transductores**
 - **Potencia de calefacción: 27000 W**
 - **Dimensiones del tanque: 1200 x 1000 x 800 mm (L x A x H)**
 - **Dimensiones exteriores: 1500 x 1300 x 1250 mm (L x A x H)**
 - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

El kit incluye:

- Cesta de acero inoxidable
- Tapa
- Colique
- Manual de usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generador ultrasónico (230V)