

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-120g-38l-con-separador-de-aceite-p-123.html>



## Limpiador Ultrasónico 120G 38L con separador de aceite

Precio bruto	<b>3 699.00 €</b>
Precio neto	<b>3 057.02 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10409</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-38-120G</b>

Descripción del producto

### **Limpiador ultrasónico 120G 38L con separador de aceite**



**Está hecho de acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que garantiza una limpieza eficiente de todos los objetos, con un efecto de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para el uso industrial.**

**El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura, según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.**

**El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.**

**Cuenta con una función de memoria para que no pierda tiempo restableciendo los ajustes.**

**La temperatura de funcionamiento se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

---

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**





---

#### Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 38 L
- **Temporizador:** 1~99 min ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Alimentación:** Corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~600 W ajustable, 12 transductores
- **Potencia de calefacción:** 1500 W
- **Dimensiones del tanque:** 500 x 300 x 250 mm (L x P x A)
- **Dimensiones externas:** 670 x 480 x 700 mm (L x P x A)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El set incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

