

Datos actuales a fecha de: 22-01-2026 04:45

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-120g-38l-con-separador-de-aceite-p-123.html>



Limpiador Ultrasónico 120G 38L con separador de aceite

Precio bruto	3 699.00 €
Precio neto	3 057.02 €
Disponibilidad	Disponible
Número de catálogo	10409
Código del fabricante	UCJP-38-120G

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico 120G 38L con separador de aceite



Está hecho de acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que garantiza una limpieza eficiente de todos los objetos, con un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para el uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura, según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.

El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memoria para que no pierda tiempo restableciendo los ajustes.

La temperatura de funcionamiento se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.





Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 38 L
- **Temporizador:** 1~99 min ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Alimentación:** Corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~600 W ajustable, 12 transductores
- **Potencia de calefacción:** 1500 W
- **Dimensiones del tanque:** 500 x 300 x 250 mm (L x P x A)
- **Dimensiones externas:** 670 x 480 x 700 mm (L x P x A)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

