

Datos actuales a fecha de: 26-05-2026 08:50

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-120st-38l-p-178.html>

## Limpiador Ultrasónico 120ST 38L



Precio bruto	<b>1 459.00 €</b>
Precio neto	<b>1 205.79 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Tiempo de envío	<b>24 horas</b>
Número de catálogo	<b>10053</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-38-120ST</b>

### Descripción del producto

## Limpiador Ultrasónico JP120ST 38L



**La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que hace que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente, resultando en un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose así a las necesidades individuales.



---

**El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.**

**Dispone de una función de memoria para los ajustes, por lo que no perderá tiempo volviendo a configurarlo.**

**Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**

---



---

**Parámetros técnicos:**

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 38 L**
- **Temporizador: 1~99 min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

- 
- **Alimentación:** corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz
  - **Potencia ultrasónica:** 0~600 W ajustable, 12 cabezales ultrasónicos
  - **Potencia de calefacción:** 1500 W
  - **Dimensiones del tanque:** 500 x 300 x 250 mm (L x P x A)
  - **Dimensiones externas:** 670 x 480 x 700 mm (L x P x A)
  - **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001

**El set incluye:**

- **Cesto de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Filtro**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**