

Datos actuales a fecha de: 22-01-2026 04:45

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-180g-53l-con-separador-de-aceite-p-124.html>



Limpiador Ultrasónico 180G 53L con separador de aceite

Precio bruto	3 959.00 €
Precio neto	3 271.90 €
Disponibilidad	Disponible
Número de catálogo	10408
Código del fabricante	UCJP-53-180G

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico 180G 53L con separador de aceite



Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad excepcional durante su uso.

Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que permite una limpieza extremadamente eficiente de todos los objetos, con un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, adaptándose así a las necesidades individuales.

El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Dispone de una función de memoria de ajustes, por lo que no es necesario restablecer los parámetros cada vez.

La temperatura de funcionamiento puede ajustarse entre 0 y 80 grados Celsius, y el calefactor de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo el tiempo de limpieza.

Cumple con estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.





Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 53 L
- **Temporizador:** 1~99 min ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Fuente de alimentación:** CA 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~900 W ajustable, 18 cabezales de sonido
- **Potencia de calefacción:** 1500 W
- **Dimensiones del tanque:** 500 x 350 x 300 mm (L x A x H)
- **Dimensiones externas:** 680 x 530 x 700 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

