

Datos actuales a fecha de: 25-02-2026 03:29

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-240st-77l-p-125.html>

Limpiador Ultrasónico 240ST 77L



Precio bruto	2 699.00 €
Precio neto	2 230.58 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10055
Código del fabricante	UCJP-77-240ST

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico JP240ST 77L



La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante su uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de la **más alta calidad**, lo que permite una limpieza muy eficiente de todos los objetos, logrando un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura, según el peso de los objetos y el material del que están hechos, satisfaciendo las necesidades individuales.



El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memorización de ajustes, para que no tenga que reajustarlos cada vez.

Su temperatura de operación se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, y el calentador de 3000 W calienta el líquido rápidamente, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable estampado SUS304**
- **Material del cuerpo: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 77 L**
- **Temporizador: ajustable de 1 a 99 minutos**
- **Temperatura: ajustable de 0 a 80°C**

-
- **Alimentación: corriente alterna 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Potencia ultrasónica: 0~1200 W ajustable, 24 cabezas acústicas**
 - **Potencia de calefacción: 3000 W**
 - **Dimensiones del tanque: 550 x 400 x 350 mm (L x A x H)**
 - **Dimensiones externas: 730 x 580 x 770 mm (L x A x H)**
 - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Manual del usuario**
- **Cable de alimentación**