

Datos actuales a fecha de: 22-01-2026 04:45

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-300g-99l-con-separador-de-aceite-p-184.html>



## Limpiador Ultrasónico 300G 99L con separador de aceite

Precio bruto	<b>4 399.00 €</b>
Precio neto	<b>3 635.54 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10403</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-99-300G</b>

### Descripción del producto

**Limpiador ultrasónico 300G 99L con separador de aceite**



**Está hecho de acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que garantiza una limpieza muy eficiente y un efecto de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.**

**El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia de los ultrasonidos, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos.**

**El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.**

**Dispone de una función de memoria de ajustes, por lo que no es necesario restablecerlos cada vez.**

**La temperatura de funcionamiento se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y la resistencia de 3000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

---

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para aplicaciones industriales.**





---

#### Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable SUS304
- **Material del cuerpo:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 99 L
- **Temporizador:** 1~99 Min. ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Fuente de alimentación:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~1500 W ajustable, 30 transductores
- **Potencia de calefacción:** 3000 W
- **Dimensiones del tanque:** 550 x 450 x 400 mm (L x A x H)
- **Dimensiones exteriores:** 820 x 630 x 850 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El set incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

