

Datos actuales a fecha de: 22-01-2026 04:45

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-360g-135l-con-separador-de-aceite-p-181.html>



Limpiador Ultrasónico 360G 135L con separador de aceite

Precio bruto	5 599.00 €
Precio neto	4 627.27 €
Disponibilidad	Disponible
Número de catálogo	10405
Código del fabricante	UCJP-135-360G

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico 360G 135L con separador de aceite



Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que asegura una limpieza muy eficiente de los objetos, con un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, para satisfacer las necesidades individuales.

El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memorización de configuraciones, por lo que no tienes que perder tiempo reajustándolas.

Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta

rápidamente el líquido, lo que reduce el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para este tipo de dispositivos, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.





Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 135 L
- **Temporizador:** 1~99 min. ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Alimentación:** AC380V 3 fases 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~1800 W ajustable, 36 cabezales de sonido
- **Potencia de calefacción:** 4500 W
- **Dimensiones del tanque:** 600 x 500 x 450 mm (L x A x H)
- **Dimensiones exteriores:** 860 x 760 x 800 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Cubierta**
- **Ruedas**
- **Manual del usuario**
- **Cable de alimentación**

