

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-360g-135l-con-separador-de-aceite-p-181.html>



## Limpiador Ultrasónico 360G 135L con separador de aceite

Precio bruto	<b>5 599.00 €</b>
Precio neto	<b>4 627.27 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10405</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-135-360G</b>

### Descripción del producto

## Limpiador ultrasónico 360G 135L con separador de aceite



**Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que asegura una limpieza muy eficiente de los objetos, con un efecto de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.**

**El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, para satisfacer las necesidades individuales.**

**El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.**

**Cuenta con una función de memorización de configuraciones, por lo que no tienes que perder tiempo reajustándolas.**

**Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta**

---

**rápidamente el líquido, lo que reduce el tiempo de limpieza.**

**Cumple con los estrictos estándares para este tipo de dispositivos, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**





---

#### Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 135 L
- **Temporizador:** 1~99 min. ajustable
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C ajustable
- **Alimentación:** AC380V 3 fases 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** 0~1800 W ajustable, 36 cabezales de sonido
- **Potencia de calefacción:** 4500 W
- **Dimensiones del tanque:** 600 x 500 x 450 mm (L x A x H)
- **Dimensiones exteriores:** 860 x 760 x 800 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El set incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Cubierta**
- **Ruedas**
- **Manual del usuario**
- **Cable de alimentación**

