

Datos actuales a fecha de: 10-07-2026 14:04

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-360st-135l-p-126.html>

Limpiador Ultrasónico 360ST 135L



Precio bruto	3 849.00 €
Precio neto	3 180.99 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10056
Código del fabricante	UCJP-135-360ST

Descripción del producto

Limpeza Ultrasónica JP360ST 135L



La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una increíble durabilidad durante su uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que permite una limpieza muy eficiente de todos los objetos, lo que da como resultado un lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.



El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memoria para guardar configuraciones, lo que evita tener que ajustarlas nuevamente.

Su temperatura de operación puede ajustarse en el rango de 0 a 80 grados Celsius, el calentador de 4500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable estampado SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 38 L**
- **Temporizador: 1~99 Min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

-
- **Alimentación:** Red eléctrica - AC380 V, trifásico, 50 Hz (230 V para generador externo)
 - **Potencia ultrasónica:** 0~1800 W ajustable, 36 transductores
 - **Potencia de calefacción:** 4500 W
 - **Dimensiones del tanque:** 600 x 500 x 450 mm (L x A x H)
 - **Dimensiones exteriores:** 860 x 760 x 800 mm (L x A x H)
 - **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001

El set incluye:

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Cubierta**
- **Colico**
- **Manual del usuario**
- **Cable de alimentación**