

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-480g-175l-con-separador-de-aceite-p-182.html>



## Limpiador Ultrasónico 480G 175L con separador de aceite

Precio bruto	<b>6 759.00 €</b>
Precio neto	<b>5 585.95 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10404</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-175-480G</b>

Descripción del producto

### **Limpiador ultrasónico 480G 175L con separador de aceite**



**Está hecho de acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante su uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que hace que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente, con un efecto de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para el uso industrial.**

**El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura, según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.**

**El limpiador ultrasónico está equipado con un temporizador ajustable de 1 a 99 minutos.**

**Tiene una función de memorización de ajustes, para que no pierda tiempo configurando nuevamente.**

**La temperatura de funcionamiento se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y el calentador de 1500 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo el tiempo de limpieza.**

---

**Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**





---

#### Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 175 L
- **Temporizador:** Ajustable de 1 a 99 minutos
- **Temperatura:** Ajustable de 0 a 80°C
- **Fuente de alimentación:** AC380V, 3 fases, 50 Hz
- **Potencia ultrasónica:** Ajustable de 0 a 2400 W, 48 cabezales ultrasónicos
- **Potencia de calefacción:** 6000 W
- **Dimensiones del tanque:** 700 x 500 x 500 mm (L x A x H)
- **Dimensiones exteriores:** 950 x 750 x 800 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El conjunto incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual del usuario**
- **Cable de alimentación**

