

Datos actuales a fecha de: 11-04-2026 07:27

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-480st-175l-p-127.html>

Limpiador Ultrasónico 480ST 175L



Precio bruto	4 549.00 €
Precio neto	3 759.50 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10057
Código del fabricante	UCJP-175-480ST

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico JP480ST 175L



La arandela está hecha de acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que asegura una limpieza muy eficiente de todos los objetos, lo que resulta en un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo, la temperatura, según el peso de los objetos y el material con el que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.



El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos

Cuenta con una función de memorización de los ajustes, por lo que no perderás tiempo haciendo nuevos ajustes.

Su temperatura de operación se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, con un calentador de 6000 W que calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304**
- **Material del cuerpo: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 175 L**
- **Temporizador: 1~99 min ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

-
- **Alimentación: AC380V, 3 fases, 50 Hz**
 - **Potencia ultrasónica: 0~2400 W ajustable, 48 cabezales acústicos**
 - **Potencia de calefacción: 6000 W**
 - **Dimensiones del tanque: 700 x 500 x 500 mm (L x W x H)**
 - **Dimensiones externas: 950 x 750 x 800 mm (L x W x H)**
 - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

El set incluye:

- Cesta de acero inoxidable
- Tapa
- Colique
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generadores ultrasónicos (230V)