

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-600g-264l-con-separador-de-aceite-p-128.html>



## Limpiador Ultrasónico 600G 264L con separador de aceite

Precio bruto	<b>7 799.00 €</b>
Precio neto	<b>6 445.45 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10407</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-264-600G</b>

Descripción del producto

### **Limpiador Ultrasónico 600G 264L con Separador de Aceite**



**Está fabricado en acero inoxidable y soldado a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.**

**Los transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico son de la más alta calidad, lo que garantiza una limpieza muy eficiente y un efecto de lavado satisfactorio.**

**El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.**

**El sistema de regulación digital le permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos.**

**El limpiador ultrasónico tiene un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.**

**Dispone de una función de memorización de ajustes, por lo que no perderá tiempo reconfigurando los parámetros.**

**La temperatura de funcionamiento se puede ajustar entre 0 y 80 grados Celsius, y la potencia de calefacción de 1500 W calienta rápidamente el líquido, lo que reduce el tiempo de limpieza.**

---

**Cumple con los estrictos estándares para este tipo de equipos, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**





---

#### Parámetros Técnicos:

- **Frecuencia Ultrasonica:** 40 kHz
- **Material del tanque:** Acero inoxidable estampado SUS304
- **Material de la carcasa:** SUS304
- **Capacidad del tanque:** 264 L
- **Temporizador:** de 1 a 99 min ajustable
- **Temperatura:** de 0 a 80°C ajustable
- **Fuente de alimentación:** AC380V 3 fases, 50Hz
- **Potencia Ultrasonica:** de 0 a 3000 W ajustable, 60 cabezales
- **Potencia de calefacción:** 6000 W
- **Dimensiones del tanque:** 800 x 600 x 550 mm (L x A x H)
- **Dimensiones externas:** 970 x 770 x 800 mm (L x A x H)
- **Normas de calidad:** CE & RoHS & ISO9001



---

**El set incluye:**

- **Cesta de acero inoxidable**
- **Tapa**
- **Ruedas**
- **Manual de usuario**
- **Cable de alimentación**

