

Datos actuales a fecha de: 10-07-2026 11:30

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-600st-264l-p-183.html>



Limpiador Ultrasónico 600ST 264L

Precio bruto	5 499.00 €
Precio neto	4 544.63 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10058
Código del fabricante	UCJP-264-600ST

Descripción del producto

Limpiador Ultrasónico JP600ST 264L



La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una durabilidad increíble durante el uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **máxima calidad**, lo que asegura que la limpieza de todos los objetos sea muy eficiente, logrando un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario se han adaptado para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia de ultrasonido, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.



El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.

Dispone de una función de memoria para que no pierda tiempo haciendo ajustes nuevamente.

Su temperatura de operación se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, y el calentador de 6000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo el tiempo de limpieza.

Cumple con los estrictos estándares para dispositivos de este tipo, lo que garantiza un uso cómodo en todas las condiciones para aplicaciones industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable estampado SUS304**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 264 L**
- **Temporizador: 1~99 min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

-
- **Fuente de alimentación: AC380V, 3 fases, 50/60 Hz**
 - **Potencia ultrasónica: 0~3000 W ajustable, 60 transductores**
 - **Potencia de calefacción: 6000 W**
 - **Dimensiones del tanque: 800 x 600 x 550 mm (L x A x H)**
 - **Dimensiones externas: 970 x 770 x 800 mm (L x A x H)**
 - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

El set incluye:

- Cesta de acero inoxidable
- Tapa
- Colic
- Manual de usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generador ultrasónico (230V)