

Datos actuales a fecha de: 11-04-2026 07:27

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-jp720st-360l-p-229.html>

## Limpiador Ultrasónico JP720ST 360L



Precio bruto	<b>6 159.00 €</b>
Precio neto	<b>5 090.08 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Número de catálogo	<b>10234</b>
Código del fabricante	<b>UCJP-360-720ST</b>

### Descripción del producto

## Limpiador Ultrasónico JP720ST 360L



**La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una increíble durabilidad durante el uso.**

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que garantiza una limpieza eficiente de todos los objetos, obteniendo un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.



---

**El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.**

**Cuenta con una función de memoria para los ajustes, lo que evita que pierdas tiempo configurando de nuevo.**

**Su temperatura de funcionamiento se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, el calentador de 9000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.**

**Cumple con estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.**

---



---

**Parámetros técnicos:**

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304 estampado**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 360 L**
- **Temporizador: 1~99 min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

- 
- **Alimentación: AC380V, 3 fases, 50 Hz**
  - **Potencia ultrasónica: 0~3600 W ajustable, 72 cabezales ultrasónicos**
  - **Potencia de calefacción: 9000 W**
  - **Dimensiones del tanque: 1000 x 600 x 600 mm (L x W x H)**
  - **Dimensiones exteriores: 1170 x 770 x 715 mm (L x W x H)**
  - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

**El set incluye:**

- Cesta de acero inoxidable
- Cubierta
- Colique
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generador de ultrasonido (230V)