

Datos actuales a fecha de: 10-07-2026 10:30

Enlace al producto: <https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-jp720st-360l-p-229.html>

Limpiador Ultrasónico JP720ST 360L



Precio bruto	6 159.00 €
Precio neto	5 090.08 €
Disponibilidad	Disponible
Número de catálogo	10234
Código del fabricante	UCJP-360-720ST

Descripción del producto

Limpiador Ultrasónico JP720ST 360L



La arandela está fabricada en acero inoxidable y soldada a mano con argón, lo que garantiza una increíble durabilidad durante el uso.

Los **transductores industriales utilizados en el limpiador ultrasónico** son de **la más alta calidad**, lo que garantiza una limpieza eficiente de todos los objetos, obteniendo un efecto de lavado satisfactorio.

El diseño y la interfaz de usuario han sido adaptados para su uso industrial.

El sistema de regulación digital permite ajustar fácilmente parámetros como la potencia ultrasónica, el tiempo y la temperatura según el peso de los objetos y el material del que están hechos, adaptándose a las necesidades individuales.



El limpiador ultrasónico está equipado con un ajuste de tiempo de 1 a 99 minutos.

Cuenta con una función de memoria para los ajustes, lo que evita que pierdas tiempo configurando de nuevo.

Su temperatura de funcionamiento se puede ajustar en el rango de 0 a 80 grados Celsius, el calentador de 9000 W calienta rápidamente el líquido, reduciendo así el tiempo de limpieza.

Cumple con estrictos estándares para dispositivos de este tipo, garantizando un uso cómodo en todas las condiciones para fines industriales.



Parámetros técnicos:

- **Frecuencia ultrasónica: 40 kHz**
- **Material del tanque: acero inoxidable SUS304 estampado**
- **Material de la carcasa: SUS304**
- **Capacidad del tanque: 360 L**
- **Temporizador: 1~99 min. ajustable**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C ajustable**

-
- **Alimentación: AC380V, 3 fases, 50 Hz**
 - **Potencia ultrasónica: 0~3600 W ajustable, 72 cabezales ultrasónicos**
 - **Potencia de calefacción: 9000 W**
 - **Dimensiones del tanque: 1000 x 600 x 600 mm (L x W x H)**
 - **Dimensiones exteriores: 1170 x 770 x 715 mm (L x W x H)**
 - **Normas de calidad: CE & RoHS & ISO9001**

El set incluye:

- Cesta de acero inoxidable
- Cubierta
- Colique
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- 2x Generador de ultrasonido (230V)