Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-ps-20a-3l-p-3.html



Limpiador Ultrasónico PS 20A 3L

Precio bruto	149.00 €
Precio neto	123.14 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10003
Código del fabricante	UC-3-20A

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico PS-20A

Limpiador ultrasónico PS-20A con una capacidad de 3 litros, con calefacción y tiempo de funcionamiento. El limpiador de alta presión de 120 W tiene un control digital. Esto permite ajustar fácilmente la temperatura y el tiempo de funcionamiento.

El limpiador ultrasónico está equipado con una canasta y una tapa insonorizada con mango amortiguado.

El limpiador ultrasónico es perfecto para la reparación y mantenimiento de componentes electrónicos, mecánicos y ópticos, así como para la disolución de polímeros. El tanque enjuaga y limpia con ultrasonido en áreas inaccesibles para la limpieza mecánica.

El limpiador ultrasónico PS-20A está equipado con transductores aislados, lo que proporciona mayor seguridad al utilizar el limpiador. El gran diámetro de los transductores asegura mejores resultados de limpieza y aumenta la eficiencia. La arandela está hecha de acero de alta calidad. Podemos ajustar el tiempo de funcionamiento y la temperatura, lo que nos da un control total sobre el proceso de limpieza, y los parámetros son visibles en la pantalla LCD.

El principio de limpieza con un limpiador ultrasónico:

El líquido en el limpiador ultrasónico llega a todos los puntos inaccesibles para la limpieza mecánica. El efecto de los ultrasonidos crea pequeñas burbujas microscópicas en el líquido que estallan en las paredes del elemento limpio, limpiándolo a fondo. La efectividad de la limpieza con ultrasonido aumenta colocando el elemento lo más cerca posible de los generadores de ultrasonido y utilizando líquidos de limpieza adecuados.

_						
Δι	nI	ıc	ac	ın	n	es:

Industria mecánica:

- · Limpieza de agujas de grasa
- Mantenimiento de rodamientos, máquinas y otros componentes
- · Limpieza de electrodos
- · Limpieza de equipos diesel, imanes de inyectores de gasolina y carburadores
- Eliminación de la coloración de contactos de latón
- Limpieza de plásticos
- Limpieza de instrumentos de precisión y dispositivos de medición
- Eliminación de contaminantes de los moldes de vulcanización
- Eliminación de depósitos y contaminantes de boquillas y tamices

Electrónica:

- Limpieza de componentes electrónicos
- Limpieza de placas de circuito impreso (sin desmontar los componentes)
- · Limpieza de sistemas mecánicos y electrónicos de precisión en centros de servicio
- Limpieza de piezas fundidas
- Limpieza de cartuchos de impresora

Óptica:

- · Limpieza de vidrio después de pulido o lijado
- Limpieza de vidrio óptico
- Eliminación de contaminantes de los marcos de gafas después de fresado

Joyería:

- Limpieza de joyas con pasta para pulir
- Limpieza de piezas fundidas
- · Limpieza de piedras abrasivas

Numismática:

- · Limpieza de objetos de pasta para pulir
- Eliminación de depósitos

Datos técnicos:

Frecuencia ultrasónica: 40 kHz
Material del tanque: Acero inoxidable

Capacidad: 3 |Pantalla LED

Tiempo: 1-30 minutos, ajustable mediante botones
Regulación de temperatura: Ajuste mediante botones

• Alimentación: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Potencia ultrasónica:130 W
Potencia de calefacción: 100 W

• **Dimensiones:** 270*170*240mm (L x A x H)

• Dimensiones del contenedor: 245*135*100mm (L x A x H)

En el kit:

- Limpiador ultrasónico
- Canasta
- Cable de alimentación
- Manual de usuario