Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:25

Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-ps-40a-10-l-p-5.html



Limpiador ultrasónico PS 40A 10 L

Precio bruto	**249.00 €**
Precio neto	**205.79 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10007**
Código del fabricante	**UC-10-40A**
Código EAN	**5907052590273**

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico PS40A - 10 L

Ultrasónicos 240 W, cuba 10 L y desagüe práctico: soporte en la limpieza de piezas, herramientas y accesorios.

10 L40 kHzPotencia ultrasónica 240 Wmandos digitales

Limpieza también en grietas y recovecos

La limpieza manual de piezas pequeñas, boquillas, tamices y elementos ranurados puede llevar mucho tiempo. PS40A utiliza un baño de ultrasonidos que llega a las superficies accesibles a la solución, también en huecos. Es un complemento práctico para talleres, centros de servicio y talleres donde es importante el manejo cómodo de muchos elementos pequeños.

La tina con una capacidad nominal de 10 L y dimensiones de 300 × 240 × 150 mm proporciona espacio para un solo detalle o un lote de piezas pequeñas. El sistema ultrasónico tiene una potencia de 240 W y funciona en 40 kHz, y un calentador separado 250 W calienta el baño. Usted configura el tiempo y la temperatura en el panel digital en la parte frontal de la lavadora.

El PS40A combina el tanque de acero inoxidable SUS304 con una canasta, tapa y válvula de drenaje lateral. La cesta facilita la recogida de todo el lote y el gatillo permite sustituir el líquido sin inclinar el dispositivo. Elija un modelo que combine limpieza, calefacción y manejo conveniente de la solución en una sola lavadora.

Limpieza en baño de ultrasonidos.

Funciones que marcan la diferencia en tu trabajo diario

1

Acceso a lugares difíciles de limpiar.

El baño ultrasónico ayuda a eliminar la suciedad de las superficies, grietas y huecos accesibles a la solución.

2

Todo en una sola cesta.

La tina 300 × 240 × 150 mm y la canasta incluida facilitan el manejo de piezas pequeñas juntas.

3

Tiempo y temperatura bajo control

El panel digital le permite configurar ambos parámetros; un ciclo puede durar hasta 30 minutos.

4

Reemplazo conveniente del baño

La válvula de drenaje lateral le permite drenar la solución sin levantar ni inclinar la lavadora.

Servicio y limpieza de baños.

Abrir vídeo.

Cesta en la cuba

Abrir vídeo.

Piezas de limpieza

Abrir vídeo.

baño ultrasónico

Limpieza menos incómoda de superficies pequeñas

servicio de piezas mecanicas

Boquillas, tamices y elementos con huecos se benefician del acceso de la solución a sus superficies. La cesta facilita la manipulación de varias piezas pequeñas juntas.

Taller de joyería

El baño es útil para eliminar los restos de pastas de pulir de las joyas destinadas al ultrasonido. Los objetos pequeños se pueden transportar juntos en la cesta.

Herramientas y accesorios de precisión.

Los artículos con ranuras y rincones requieren más atención al limpiarlos a mano. El baño ayuda a aprovechar el acceso del

líquido a dichas superficies.

Cuba y cesta

Espacio de limpieza de piezas 10 L

El tanque de acero SUS304 tiene dimensiones 300 × 240 × 150 mm. La cuba rectangular ofrece espacio para pequeños componentes mecánicos, herramientas y accesorios, y la cesta organiza su carga.

La posibilidad de retirar la cesta con todo su contenido es conveniente para varios artículos en un ciclo. Separar los elementos del fondo de la cuba y recolectar lotes facilita el funcionamiento diario del dispositivo.

Limpieza ultrasónica

240 W y 40 kHz para uso en el baño

El ultrasonido provoca cavitación en la solución: la formación de burbujas microscópicas que ayudan a eliminar la suciedad. El líquido también tiene acceso a grietas y huecos donde el cepillado puede resultar inconveniente.

Esto es una ventaja especialmente para boquillas, tamices, piezas pequeñas y piezas con formas complejas. PS40A proporciona a este lote de piezas una única ubicación de limpieza, en lugar de requerir una manipulación manual separada de cada superficie disponible.

mandos digitales

Las configuraciones más importantes en el panel frontal.

El tiempo y la temperatura se seleccionan mediante botones y la pantalla digital muestra los parámetros de funcionamiento. Se puede acceder a los controles desde el frente, por lo que el funcionamiento del baño permanece concentrado en un solo lugar.

El tiempo máximo para un ciclo es 30 minutos. El ajuste facilita el uso de la lavadora para diversas tareas, desde pequeños accesorios hasta piezas de taller, con el tiempo adecuado para la preparación y el material utilizado.

baño caliente

Calentador separado 250 W

El calentador calienta la solución y tú ajustas la temperatura desde el mismo panel. Por lo tanto, PS40A combina un baño ultrasónico con calentamiento, sin un dispositivo separado para calentar el fluido.

La potencia del calentador es 250 W y la potencia del ultrasonido es 240 W; cada uno de estos sistemas tiene su propia función. La temperatura ajustable amplía las posibilidades de trabajar con preparaciones destinadas a baños calientes.

Desagüe lateral

Reemplazar la solución sin inclinar la lavadora.

Una válvula en el lateral de la carcasa le permite vaciar el tanque en el contenedor de solución usada. A la hora de limpiar piezas con regularidad, es más conveniente que levantar la lavadora con su contenido.

El desagüe facilita el cambio de baño entre trabajos y el manejo de mayores volúmenes de líquido. Junto con la cesta, crea un conjunto de dos comodidades prácticas: cómoda recogida de piezas y cómodo vaciado de la cuba.

Para el taller, servicio y estudio.

Piezas y herramientas

- Boquillas, tamices y pequeños elementos mecánicos.
- Herramientas y partes de instrumentos de medida.
- Pequeñas piezas fundidas y detalles ranurados.
- Accesorios de servicio destinados a la limpieza en un baño.

Precisión y estética

- Joyas con restos de pastas de pulir
- Elementos de marco y vidrio óptico homologados para ultrasonidos.
- Pequeños accesorios con huecos.
- Muchos artículos pequeños en una cesta.

¿Por qué PS40A es bueno para tareas habituales?

Limpieza, calefacción y funcionamiento cómodo en un solo dispositivo.

- **Espacio para un lote completo** — La tina 300 × 240 × 150 mm proporciona espacio para un grupo de piezas pequeñas y la canasta facilita colocarlas y recogerlas juntas.
- **Ultrasonido donde llega el líquido.** — La cavitación favorece la eliminación de la suciedad también en los huecos y hendiduras accesibles a la solución.
- **Dos funciones en un panel** - El temporizador y el control de temperatura combinan el control de limpieza con el calentamiento del baño.
- **Comodidad entre tareas** - La cesta extraíble y el drenaje lateral ayudan a manejar tanto las piezas como la solución.

Abrir vídeo.

Inmersión en cesta

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Quitar la cesta

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	PS40A
Capacidad del tanque	10 L
Frecuencia de ultrasonido	40 kHz
El poder del ultrasonido	240 W
Potencia del calentador	250 W
Ajuste de tiempo	Hasta 30 minutos en un ciclo
Regulación de temperatura	Botones en el panel
Mostrar	Digital
Material del tanque	Acero inoxidable SUS304
Dimensiones del tanque (L × An × Al)	300 × 240 × 150 mm

Parámetro	Valor
Dimensiones exteriores (largo × ancho × alto)	330 × 270 × 310 mm
Alimentación	220 – 240 V, 50 Hz

Equipo para un cómodo manejo del baño.

- Limpiador ultrasónico PS40A - 10 L
- Cesta
- Cubrir
- Cable de alimentación
- manual de usuario

Preguntas antes de comprar

¿Qué espacio ofrece PS40A?

El tanque tiene una capacidad nominal de 10 L y dimensiones de 300 × 240 × 150 mm. El set incluye una cesta para manipular objetos pequeños.

¿Qué sistemas funcionan en la lavadora?

El sistema ultrasónico tiene una potencia de 240 W y una frecuencia de 40 kHz. Un calentador 250 W independiente calienta la solución. Estos son parámetros separados para limpiar y calentar el baño.

¿Qué puedo configurar en el panel?

Tiempo de trabajo y temperatura. Los parámetros se muestran en una pantalla digital y un ciclo puede durar hasta 30 minutos.

¿Qué obtengo con el dispositivo?

Cesta, funda, cable de alimentación y manual de usuario. El agente de limpieza se selecciona por separado según el material y la suciedad.

¿Qué facilita la reposición de líquidos?

La válvula de drenaje lateral permite vaciar la cuba sin inclinar el dispositivo. Es útil para reemplazar la solución regularmente entre tareas.

Elija PS40A para la limpieza diaria de piezas

Obtenga una cuba 10 L, ultrasonidos 240 W, calefacción y drenaje lateral en un solo dispositivo. El PS40A es una opción práctica para un taller o taller que limpia periódicamente piezas y accesorios pequeños.