Enlace al producto: https://cncworld.es/limpiador-ultrasonico-ps100a-30l-p-1.html



Limpiador Ultrasónico PS100A 30L

Precio bruto	369.00 €
Precio neto	304.96 €
Precio anterior	429.00 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	24 horas
Número de catálogo	10001
Código del fabricante	UC-30-100A

Descripción del producto

Limpiador ultrasónico PS-100A

El limpiador ultrasónico PS-100A con una capacidad de 30 l tiene calefacción y tiempo de funcionamiento. El limpiador de alta presión de 600 W tiene un control digital. Esto permite ajustar fácilmente la temperatura y el tiempo de funcionamiento.

El limpiador ultrasónico viene con una cesta y una tapa insonorizada con un asa amortiguadora.

El limpiador ultrasónico es ideal para la reparación y mantenimiento de componentes electrónicos, mecánicos, ópticos y para la disolución de polímeros. La bañera rocía y limpia con ultrasonido en áreas inaccesibles para la limpieza mecánica.

El limpiador ultrasónico PS-100A está equipado con transductores aislados, lo que proporciona una mayor seguridad durante su uso. El gran diámetro de los transductores asegura una mejor limpieza y aumenta la eficiencia. La junta está fabricada en acero de alta calidad. Podemos ajustar el tiempo de funcionamiento y la temperatura, lo que nos da un control total sobre el proceso de limpieza, y los parámetros se muestran en la pantalla LCD.

El principio de limpieza con un limpiador ultrasónico:

El líquido en el limpiador ultrasónico llega a todas las áreas inaccesibles para la limpieza mecánica. La acción de los ultrasonidos genera burbujas microscópicas en el líquido, que explotan en las superficies del objeto a limpiar, limpiándolo en profundidad. La eficiencia del limpiador ultrasónico aumenta al colocar el objeto lo más cerca posible de los generadores de ultrasonido y al usar líquidos de limpieza adecuados.

_						-					
Α	n	Ιi	•	2	•	ī.	^	n	0	c	
~	ν		·	a	·	•	v	••	c	3	

Industria mecánica:

- · Limpieza de agujas de grasa
- Mantenimiento de rodamientos, máquinas y otros componentes
- · Limpieza de electrodos
- · Limpieza de equipos diésel, imanes de inyección de gasolina y carburadores
- Eliminación de colores de inicio en contactos de latón
- Limpieza de plásticos
- · Limpieza de instrumentos de medición y herramientas de precisión
- Eliminación de contaminantes de moldes de vulcanización
- Eliminación de depósitos y contaminantes de boquillas y tamices

Electrónica:

- Limpieza de componentes electrónicos
- Limpieza de placas de circuito impreso (sin desmontar los componentes)
- · Limpieza de sistemas mecánicos y electrónicos de precisión en centros de servicio
- Limpieza de piezas fundidas
- Limpieza de cartuchos de impresora

Óptica:

- · Limpieza de vidrio después del pulido o esmerilado
- · Limpieza de vidrio óptico
- Eliminación de contaminantes al fresar monturas de gafas

Joyería:

- · Limpieza de joyas con pasta de pulir
- Limpieza de piezas fundidas
- · Limpieza de piedras de pulir

Numismática:

- · Limpieza de exhibiciones de pasta de pulir
- Eliminación de depósitos

Características técnicas:

• Frecuencia de ultrasonido: 40 kHz

• Material del tanque: Acero inoxidable

• Capacidad: 2 l

• Pantalla LED

• Tiempo: 1-30 minutos, ajustable mediante botones

• Regulación de temperatura: Regulable mediante botones

• Fuente de alimentación: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

• Potencia de ultrasonido: 600 W

• Potencia de calefacción: 500 W

• Dimensiones: 530*325*325mm (L x P x A)

• Dimensiones del tanque: 500*300*200mm (L x P x A)

En el set:

- Limpiador ultrasónico
- Cesta
- Cable de alimentación
- Manual de usuario