Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 11:13

Enlace al producto: https://cncworld.es/mini-torno-para-metal-madera-plstico-modelado-accesorios-p-223.html



Mini Torno para METAL, Madera, Plástico, MODELADO + ACCESORIOS

Precio bruto	**999.00 €**
Precio neto	**825.62 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10333**
Código del fabricante	**MX-0618**
Código EAN	**5907052592772**

Descripción del producto

Mini torno 550W para el taller.

Pequeño, pero extremadamente estable, duradero y eficaz. El torno de mesa 550W, modelo MX-0618, se utiliza para procesar metal, madera y plástico. El dispositivo está destinado a trabajos ligeros y medios en talleres, artesanía e industria. **Los componentes de alta calidad fabricados con metales duraderos garantizan una alta eficiencia de mecanizado y un dispositivo sin fallos.**

Características principales del torno 550W:

- equipada con un potente motor 550W, ideal para trabajos pequeños y medianos.
- pantalla digital para seguir la velocidad del husillo
- los engranajes son de acero, lo que garantiza una vida útil mucho más larga que los de plástico.
- la velocidad del torno se puede ajustar suavemente usando el mando en el rango 0-2500 rpm
- un portaherramientas de cuatro direcciones le ayuda a controlar mejor su trabajo - abre la cerradura y reemplaza rápidamente la herramienta
- el contrapunto se puede mover hacia adelante y hacia atrás operando la manija, y el punto muerto MK2 se puede ajustar bloqueando la pluma y girando la perilla del contrapunto.

El mini torno está diseñado para realizar varios tipos de trabajos de mecanizado:

- adaptado para producción en masa, modelado y trabajos artesanales.
- para procesar metal, plástico y madera
- posibilidad de torneado exterior y superficies cilíndricas interiores, taladrado cónico, etc.
- posibilidad de realizar todo tipo de hilos

El conjunto incluye:

- Mandril de torno de mandíbulas 3 Fi 100 mm
- Cubierta del husillo
- Tapa portaherramientas
- Mordazas exteriores + mordazas interiores
- Centro permanente MT2
- Ruedas de cambio (ACERO)
- kit de herramientas
- Cubierta trasera
- Instrucciones en inglés polaco.

Datos técnicos

- Diámetro de giro sobre la cama [mm]: 180
- Distancias entre centros 200mm/300mm
- Cama: endurecida por inducción
- Diámetro del orificio del husillo [mm]: 20
- Rango de velocidad del husillo [rpm]: 100-2500 (continuo)
- Cono del husillo: MT3
- Diámetro del husillo: 100 mm
- Alimentación cruzada: 65 mm
- Rosca métrica: 0,5-2,5 mm
- Punta del casquillo del contrapunto: MT2
- Potencia del motor principal [kW]: 0,55 (230 V)
- Dimensiones [mm]: 810 x 305 x 355 mm
- Peso [kg]: 45 kg