Datos actuales a fecha de: 24-11-2026 22:13

Enlace al producto: https://cncworld.es/plotter-de-corte-de-lminas-opos-t48a-130cm-p-97.html



Plotter de corte de láminas OPOS T48A 130cm

Precio bruto	**1 259.00 €**
Precio neto	**1 040.50 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10078**
Código del fabricante	**CP-T48A-130**
Código EAN	**5907052591805**

Descripción del producto

Plotter de corte TENETH T48A - ancho de corte 1200 mm

Láminas publicitarias, FLEX/FLOCK y diseños vectoriales: material para 1300 mm, fuerza de corte de 1000 g y SignMaster.

Corte 1200 mmMaterial 1300 mmPresión 1000 gSignMaster - Licencia perpetuaOPOSPantalla 4,3″

Crea inscripciones, pegatinas y gráficos publicitarios.

Su propio plotter le permite cortar diseños vectoriales a partir de lámina. Se pueden realizar marcajes, adornos y personalización de prendas utilizando materiales destinados al corte.

TENETH T48A corta contornos vectoriales en láminas adecuadas y soporta el mango de trazado. El ancho máximo del material alimentado es 1300 mm y el ancho de corte es 1200 mm. La fuerza de corte de la cuchilla de 1000 g y la velocidad máxima de 800 mm/s le permiten seleccionar configuraciones para diversas tareas. La cámara CCD lee marcadores circulares ● y ayuda a posicionar el corte en relación con la impresión.

Este puesto es para un estudio de publicidad, un punto de servicio y una empresa que realiza proyectos personalizados. Desde una sola letra hasta una disposición de múltiples patrones, los gráficos están bajo tu control.

Cortar láminas y pegatinas

Las ventajas más importantes

1

Más espacio para inscripciones y gráficos.

El ancho de corte es de 1200 mm. Esta es tu propia estación para gráficos publicitarios, marcajes y personalización de prendas con lámina FLEX o FLOCK.

2

Guiando el material en el plotter.

TENETH T48A utiliza un accionamiento paso a paso y 5 rodillos de presión. Puede crear gráficos a partir de un rollo y completar pedidos posteriores en el formato de corte disponible.

3

Recortar gráficos a lo largo del contorno.

La cámara CCD lee marcadores circulares ● y ayuda a posicionar el corte en relación con la impresión. Amplias las posibilidades del plotter desde simples inscripciones hasta el recorte de diseños previamente impresos.

4

Manejo cómodo de las tareas cotidianas

El panel táctil 4,3″ le permite operar los parámetros y funciones del plotter. Obtiene control directo sobre la tarea y la capacidad de ajustar la configuración a la tarea que se está realizando.

5

Libertad de trabajar con láminas.

El estándar de cuchillas Roland facilita la elección de la hoja adecuada para el mango. Podrás manejar diseños publicitarios, inscripciones y gráficos destinados a personalizar la ropa.

6

Plotter listo para tus proyectos

El plotter dispone de USB y puerto serie y permite trabajar con memoria USB. El soporte para dibujos le brinda una oportunidad adicional de dibujar diseños en papel.

Material guía y contornos de corte

Abrir vídeo.

Contornos de pegatinas en rollo.

Abrir vídeo.

Contornos de pegatinas en la hoja.

Abrir vídeo.

Letras de lámina autoadhesiva

Ideas para aplicaciones

Publicidad y marcas.

Rótulos para escaparates, rótulos y gráficos de lámina autoadhesiva.

Personalización de ropa

Patrones hechos de láminas FLEX y FLOCK para transferir a telas.

Decoraciones

Contornos, adornos y diseños vectoriales para clientes individuales.

Ancho y planificación

1200 mm cortando material a 1300 mm

El ancho de corte es de 1200 mm. El ancho de corte determina el espacio para el diseño y el ancho del material determina el formato de rollo admitido. Tienes espacio para inscripciones, pegatinas y arreglos de varios estampados.

Esta es tu propia estación para gráficos publicitarios, rotulación y personalización de prendas con lámina FLEX o FLOCK.

Guía de lámina

5 rodillos de presión y accionamiento paso a paso

TENETH T48A utiliza un accionamiento paso a paso y 5 rodillos de presión. Los rodillos de presión cooperan con el accionamiento mientras mueven la lámina. La máquina guía el material según los contornos planificados.

Puede crear gráficos a partir de un rollo y completar pedidos posteriores en el formato de corte disponible.

Posicionamiento de impresión

CCD y marcadores redondos ●

La cámara CCD lee marcadores circulares ● y ayuda a posicionar el corte en relación con la impresión. El sistema de posicionamiento lee los marcadores y remite la ruta de corte a la impresión. Esta función es útil en la producción de pegatinas y gráficos de forma irregular.

Amplias las posibilidades del plotter desde simples inscripciones hasta el recorte de diseños previamente impresos.

Control

Pantalla táctil 4,3″

El panel táctil 4,3″ le permite operar los parámetros y funciones del plotter. El menú es multilingüe. El panel proporciona

acceso a las funciones del dispositivo y a los parámetros operativos. Es un centro de servicios conveniente a la hora de implementar proyectos posteriores.

Obtiene control directo sobre la tarea y la capacidad de ajustar la configuración a la tarea que se está realizando.

Cuchillo y fuerza de corte.

Cuchilla de arrastre Roland, presión a 1000 g

El estándar de cuchillas Roland facilita la elección de la hoja adecuada para el mango. El ajuste de presión y velocidad le permite controlar el funcionamiento del cuchillo. Roland Standard proporciona acceso a hojas con diferentes ángulos.

Podrás manejar diseños publicitarios, inscripciones y gráficos destinados a personalizar la ropa.

Plotter listo para tus proyectos

Stand, comunicación y organización del trabajo.

El plotter dispone de USB y puerto serie y permite trabajar con memoria USB. La comunicación por ordenador conecta el proyecto al dispositivo. El soporte y los accesorios del set ayudan a organizar la estación de corte.

El soporte para dibujos le brinda una oportunidad adicional de dibujar diseños en papel.

Láminas e ideas para proyectos.

gráficos publicitarios

- Láminas autoadhesivas adecuadas para rotulación, rotulación y decoración.
- Láminas destinadas a publicidad y pancartas.

Estampados textiles

- FLEX y FLOCK acoplados al plotter y posterior transferencia térmica

Redacción

- Papel y diseños dibujados con el agarre de dibujo.

Tareas adicionales

- Láminas de chorro de arena.

Software y control

SignMaster y diseño vectorial

Configuración de control: SignMaster, licencia perpetua. El control conecta el proyecto preparado con el funcionamiento del dispositivo y los parámetros de la tarea.

Sus propios archivos le permiten implementar proyectos individuales, preparar versiones posteriores del detalle y volver a la geometría seleccionada para pedidos posteriores.

¿Qué se gana en el trabajo diario?

Crea inscripciones, pegatinas y gráficos publicitarios.

- **Publicidad y marcas.** — Inscripciones para escaparates, marcas y gráficos de láminas autoadhesivas.
- **Personalización de ropa** — Diseños realizados con láminas FLEX y FLOCK para transfer a telas.
- **Decoraciones** — Contornos, adornos y diseños vectoriales para clientes individuales.
- **Proyectos propios** — Libertad para completar pedidos según sus propios gráficos o geometría.
- **Pedidos posteriores** — Posibilidad de ampliar la oferta con nuevos productos y series cortas.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	DÉCIMO T48A
Ancho máximo del material	1300 mm
Ancho máximo de corte	1200 mm
Presión máxima	1000 g
Velocidad máxima	800 mm/s
Rodillos de presión	5
Conducir	motor paso a paso
Cuchillo	Wleczony, estándar Roland
Resolución mecánica	0,0254 mm/paso
memoria intermedia	128 MB
Comunicación	USB, puerto serie, memoria USB
Panel	Pantalla táctil 4,3″, multilenguaje
Alimentación	230 V CA, 50/60 Hz
Software incluido	SignMaster, licencia perpetua
Pozycjonowanie	OPOS, cámara CCD, marcadores ●
Consumo de energía	A continuación se muestra 80 W

Equipo TENETH T48A

- Plotter TENETH T48A
- 5 rodillos de presión
- Cuchillos 3
- Mango de corte
- mango de dibujo
- Pararse
- Cable USB
- Cable de alimentación
- SignMaster con licencia perpetua
- Complemento para Corel
- Papelera

Preguntas antes de comprar

¿Qué ancho de diseño puede cortar un plotter?

1200 mm.

¿Qué formato de material admite?

1300 mm.

¿Está incluido el software?

SignMaster, licencia perpetua.

¿Qué posicionamiento ofrece el plotter?

OPOS, cámara CCD, marcadores ●.

¿Qué obtengo con la máquina?

plotter TENETH T48A; 5 rodillos de presión; cuchillos 3; mango de corte; mango de dibujo; Pararse; cable USB; Cable de alimentación; SignMaster con licencia perpetua; complemento de Corel; Papelera.

Elige una solución para tu estudio

Amplía las posibilidades de tu taller con CNCWorld, tu proveedor de maquinaria en España. Te ayudamos a elegir el equipo y la configuración adecuados para tus proyectos. Contacta con nosotros para recibir asesoramiento.