Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 21:05

Enlace al producto: https://cncworld.es/prensa-de-transferencia-de-calor-mp-160s-bolsa-p-145.html



Prensa de Transferencia de Calor MP-160S + Bolsa

Precio bruto	**809.00 €**
Precio neto	**668.60 €**
Disponibilidad	**No disponible**
Número de catálogo	**10162**
Código del fabricante	**FM-MP160S-2424**
Código EAN	**5907052592116**

Descripción del producto

Prensa de calor portátil MP-160S - Placa 235 × 235 mm, bolsa

Tablero 235 × 235 mm, asa cómoda y bolsa: impresiones en un formato práctico.

235 × 235 mm1000 WAcerca de 3,5 kg0–205°CBolsa incluida

Tus proyectos donde los necesitas

Una camiseta con una ilustración, un bolso con una inscripción o una funda de almohada con tu propio estampado: MP-160S ofrece la posibilidad de transferencia térmica en un diseño portátil. La placa 235 × 235 mm con revestimiento cerámico y el mango permiten el manejo manual de la impresión.

La potencia 1000 W, la temperatura 0–205°C y los segundos de tiempo 0–300 proporcionan configuraciones para diversos materiales de transferencia. El dispositivo pesa aproximadamente 3,5 kg y tarda aproximadamente cinco minutos en calentarse hasta 180°C.

Se incluyen bolsa, base aislante, alfombrilla de silicona y lámina de teflón. MP-160S es una propuesta para proyectos creativos y su propio estudio, cuando valora una prensa térmica práctica con equipo de transporte.

Diseño práctico con un práctico kit.

1

Placa con revestimiento cerámico.

Zona de calentamiento 235 × 235 mm.

2

El peso del dispositivo es de aproximadamente 3,5 kg.

El asa y la bolsa facilitan el transporte del dispositivo.

3

Configuraciones en el panel

Temperatura 0–205°C y tiempo 0–300 segundos.

4

Accesorios incluidos

Base aislante, esterilla de silicona y lámina de teflón.

Ideas que puedes convertir en un producto

Ropa con tu propio estampado.

Ilustraciones e inscripciones sobre textiles para transferencia térmica.

regalos creativos

Bolsas y fundas de almohada personalizadas.

Un práctico taller

Tu propia prensa térmica con asa y bolsa de transporte.

Placa y material

Revestimiento cerámico y campo 235 × 235 mm.

La placa calefactora tiene unas dimensiones 235 × 235 mm y un revestimiento cerámico. Utilice el mango para aplicar presión manual mientras realiza una impresión plana.

El formato es útil para tus propias ilustraciones, inscripciones y pequeños proyectos textiles. El práctico diseño ofrece una alternativa a una prensa de transferencia térmica estacionaria más grande.

Control

Configuración digital y cuenta atrás.

Puede ajustar la temperatura en el rango 0–205°C y el tiempo en el rango 0–300 segundos. Los botones controlan la

configuración y el inicio de la cuenta atrás, y una señal informa del final.

El MP-160S tiene la potencia de 1000 W y se calienta hasta 180°C en unos cinco minutos. El apagado tras diez minutos de inactividad completa las funciones de control.

Transporte y equipamiento

Bolsa y base incluidos en el set ofrecido.

El peso del dispositivo es de aproximadamente 3,5 kg. Se incluyen una bolsa de transporte y una base aislante, así como una estera de silicona y una lámina de teflón.

Puedes guardar y transportar cómodamente tu propia prensa térmica con prácticos accesorios. El set será perfecto para proyectos creativos realizados en un formato práctico.

Tus propias impresiones sobre productos planos.

Textiles para transferencia térmica

- camisetas
- Bolsas
- Fundas de almohada
- Materiales FLEX/FLOCK y transferencias DTF listas para usar

Sublimación

- Textiles para sublimación
- Artículos planos con revestimiento por sublimación.

¿Por qué vale la pena elegir este modelo?

Funciones específicas para tu taller.

- **Formato compacto** — Placa 235 × 235 mm y masa aproximadamente 3,5 kg.
- **Tu propia configuración** — Hora y temperatura digitales.
- **Un conjunto práctico** — Bolsa, base, tapete y lámina de teflón.

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	MP-160S
Potencia	1000 W
Alimentación	220 V
Placa calefactora	235 × 235 mm, revestimiento cerámico
Peso	Acerca de 3,5 kg
Temperatura	0–205°C
Tiempo	0–300 s
Calentando hasta 180°C	Acerca de 5 min
Apagar cuando está inactivo	Po 10 min

Establecer equipo

- Prensa de transferencia de calor MP-160S
- bolsa de transporte
- manual de usuario
- Base aislante
- estera de silicona
- hoja de teflón

Preguntas antes de comprar

¿Qué tamaño tiene la placa MP-160S?

235 × 235 mm, con revestimiento cerámico.

¿Cuánto pesa el dispositivo?

Acerca de 3,5 kg.

¿Qué accesorios recibo?

Bolsa, base aislante, alfombrilla de silicona, lámina de teflón e instrucciones.

¿Qué configuraciones están disponibles?

Temperatura 0–205°C y tiempo 0–300 segundos.

Añade tu propia impresión para ideas creativas

Elija MP-160S si busca una práctica prensa térmica con ajustes digitales y un práctico kit de transferencia.