Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 10:24

Enlace al producto: https://cncworld.es/prensa-neumtica-automtica-de-transferencia-de-calor-3d-combo-allinone-p-112.html



Prensa neumática automática de transferencia de calor 3D COMBO ALLinONE

Precio bruto	**1 499.00 €**
Precio neto	**1 238.84 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**24 horas**
Número de catálogo	**10094**
Código del fabricante	**FM-ST420-2638**
Código EAN	**5907052591911**

Descripción del producto

Prensa de calor automática neumática 3D COMBO - caja 260 × 380 mm

Vacío, compresor incorporado y accesorios - personalización de productos planos y 3D.

260 × 380 mm2000 WCompresor incorporadoVacíoConfiguración de 5

Vaya más allá de la impresión plana

Tazas, fundas para teléfonos, botellas de agua y platos pueden recibir sus gráficos. Freesub 3D COMBO combina la cámara 260 × 380 mm con vacío y funcionamiento neumático, creando una estación para varios productos de sublimación.

El compresor incorporado es parte del dispositivo. la prensa térmica cierra la cámara, crea un vacío y se abre después del ciclo. La pantalla táctil le permite configurar los segundos 0–250°C y 0–999 y la posibilidad de guardar cinco configuraciones.

El amplio equipamiento incluye módulos telefónicos, portavasos, soportes de silicona 3D y accesorios para botellas de agua y platos. Este es un set para un estudio que quiere mostrar a sus clientes varias formas de personalización.

Transferencia térmica sobre varios objetos.

Más tipos de productos de un conjunto

1

Vacío y neumática

La cámara funciona con un compresor incorporado.

2

Ciclo automático

La operación de cierre y apertura complementa el proceso de calentamiento.

3

Cinco configuraciones memorizadas

El panel le permite volver a los parámetros seleccionados.

4

Un completo conjunto de soportes.

Se incluyen accesorios para teléfonos, tazas, botellas de agua y platos.

Calefacción y productos terminados.

Abrir vídeo.

Colocar la impresión en una camiseta

Abrir vídeo.

Estampado listo en una camiseta.

Abrir vídeo.

Funda en la cámara de la prensa térmica.

Ideas que puedes convertir en un producto

Regalos con foto

Tazas, platos y fundas para móviles personalizados.

Gadgets de empresa

Logotipo y gráficos en productos de sublimación.

colecciones del autor

Varias formas de un objeto para una serie de ilustraciones propias.

Cámara 3D

Cámara 260 × 380 mm

La zona de trabajo ofrece espacio para productos planos y objetos manipulados con asas. El diseño 3D funciona con una aspiradora para imprimir las formas deseadas.

En el estudio podrás ampliar tu oferta con estuches, tazas y otros productos de sublimación personalizados. El compartimento es un espacio común para diversos accesorios del conjunto.

Vacío y neumática

Compresor incorporado y funcionamiento automático.

El compresor está ubicado en el dispositivo y la prensa térmica crea un vacío en la cámara. El funcionamiento automático admite el cierre y la apertura después del ciclo.

Las funciones neumáticas forman parte de la máquina ofrecida. El funcionamiento cómodo le permite centrarse en sus propios proyectos y en los productos que desea personalizar.

Paneles y programas

Pantalla táctil y cinco configuraciones de memoria.

El panel ofrece temperatura 0–250°C, tiempo 0–999 segundos y cinco ajustes memorizados. La potencia del dispositivo es 2000 W y tarda unos cinco minutos en calentarse hasta 200°C.

Los parámetros almacenados facilitan el regreso a los proyectos utilizados en el estudio. La interfaz táctil concentra la configuración y el funcionamiento de la bicicleta en un solo lugar.

Mangos y accesorios

Mangos para varias ideas.

El conjunto incluye dos módulos de teléfono, cuatro portavasos, dos soportes de silicona resistentes al calor 3D, un accesorio para botella de agua y un accesorio para plato.

También se incluye una base de silicona para la placa base y guantes de trabajo. Desde el principio recibes equipamiento para varios tipos de producto personalizado.

Personalización en varias formas.

Artículos de sublimación

- Cajas y componentes del teléfono
- Tazas, botellas de agua y platos con revestimiento por sublimación.
- Artículos planos y textiles para transfer.

¿Por qué vale la pena elegir este modelo?

Funciones específicas para tu taller.

- **Varios tipos de personalización.** - El juego de tiradores amplía la gama de productos.
- **Neumática en el dispositivo.** — Compresor incorporado y funcionamiento automático de la cámara.
- **Cómodo regreso a la configuración** - Cinco ajustes memorizados en la pantalla táctil.

Abrir vídeo.

Impresión en fundas

Aún más posibilidades

Abrir vídeo.

Preparando la copa para la transferencia

Abrir vídeo.

Colocar las copas en la cámara.

Abrir vídeo.

Imprimir en la placa

Datos técnicos

Parámetro	Valor
tipo	Automático, neumático 3D
Compresor	Incorporado
Campo de trabajo	260 × 380 mm
Potencia	2000 W
Temperatura	0–250°C
Tiempo	0–999 s
Alimentación	230 V, 50 Hz
Calentando hasta 200°C	Acerca de 5 min
Cuenta atrás	Automático
Configuraciones memorizadas	5
Peso	22 kg

Equipamiento del conjunto

- Prensa neumática automática de transferencia de calor 3D
- Módulos telefónicos 2
- Portavasos 4
- 2 mangos de silicona resistentes al calor 3D
- Accesorio para botella
- Accesorio de placa
- Cable de alimentación
- ES instrucciones
- Base de silicona para la placa base.
- guantes de trabajo

Preguntas antes de comprar

¿El compresor está incorporado?

Sí, el Freesub 3D COMBO tiene su propio compresor.

¿Cuál es el área de la cámara?

260 × 380 mm.

¿Cuántas configuraciones puedes recordar?

Cinco.

¿Qué accesorios de impresión recibo?

Módulos de teléfono, portavasos y 3D, y accesorios para botellas de agua y platos. El conjunto completo se puede encontrar en la sección de equipamiento.

Amplíe su taller con la personalización 3D

Elija Freesub 3D COMBO si desea combinar vacío, operación automática y un amplio equipo en una sola estación de impresión.