

Enlace al producto: <https://cncworld.es/purificador-de-gases-de-escape-y-extractor-de-humos-atomstack-d4-p-902.html>



Purificador de gases de escape y extractor de humos Atomstack D4

Precio bruto	599.00 €
Precio neto	495.04 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	48 horas
Número de catálogo	00A94
Código del fabricante	D4

Descripción del producto

Atomstack D4 - Purificador y Extractor de Humo Profesional

Sistema de extracción premium para una eficiencia de filtración industrial





Máxima limpieza para su taller

Garantice una seguridad total con el **AtomStack D4**. Este extractor de humo ofrece una eficiencia de filtración del **99,97%**. A diferencia de las soluciones económicas de bajo presupuesto, el modelo D4 está equipado con un potente **motor sin escobillas (5200 RPM)** que garantiza un flujo de aire industrial de hasta **22,5 m/s**, funcionando de manera extremadamente silenciosa.

Principales ventajas y funciones

Filtración cuádruple de grado industrial

Utiliza un cartucho masivo HEPA H13 y una gruesa capa de carbón activado para eliminar el polvo fino (PM2.5/PM10), el humo irritante y los compuestos orgánicos volátiles peligrosos (TVOC, formaldehído).

Smart Workflow y control de potencia


La regulación continua permite adaptar la fuerza de succión: ahorre energía en grabados ligeros y utilice la potencia máxima para cortes intensivos en materiales gruesos.

Funcionamiento continuo Premium

Diseñado para un uso intensivo: un solo cartucho de filtro principal ofrece hasta 40 horas de corte de alta eficiencia en materiales de madera.

Máxima compatibilidad

Ideal para AtomStack Kraft 40W o láseres de CO2, pero gracias a su brida universal, también es compatible con marcas como xTool, Ortur, Sculpfun y Neje.



Sistema de filtración de 3 capas

Pre-filtro de algodón: Atrapa las partículas gruesas y prolonga la vida útil de las etapas de filtración posteriores.

Filtro intermedio HEPA H13: Filtración certificada de polvo microscópico y partículas de humo con la máxima precisión.

Filtro de carbón activado: Capa altamente porosa para la adsorción efectiva de olores y vapores químicos.



Especificaciones técnicas

MODELO AtomStack D4

VOLTAJE AC 220V

POTENCIA aprox. 350W (3A)

VELOCIDAD 5200 RPM ($\pm 10\%$)

FLUJO DE AIRE $\leq 22,5$ m/s

NIVEL DE RUIDO ≤ 68 dB

DIMENSIONES 58,5 x 43 x 27 cm

PESO 18,5 kg (Neto)

Contenido del paquete

- Purificador de aire AtomStack D4
- Fuente de alimentación con cable
- Manguera de succión flexible
- Brida de montaje para la carcasa del plotter
- 2x Abrazaderas para manguera
- 1x Pre-filtro de algodón adicional

