

Enlace al producto: <https://cncworld.es/purificador-de-gases-de-escape-y-extractor-de-humos-atomstack-d4-p-902.html>



## Purificador de gases de escape y extractor de humos Atomstack D4

Precio bruto	<b>599.00 €</b>
Precio neto	<b>495.04 €</b>
Disponibilidad	<b>Disponible</b>
Tiempo de envío	<b>48 horas</b>
Número de catálogo	<b>00A94</b>
Código del fabricante	<b>D4</b>

### Descripción del producto

## Atomstack D4 - Purificador y Extractor de Humo Profesional

Sistema de extracción premium para una eficiencia de filtración industrial





## Máxima limpieza para su taller

Garantice una seguridad total con el **AtomStack D4**. Este extractor de humo ofrece una eficiencia de filtración del **99,97%**. A diferencia de las soluciones económicas de bajo presupuesto, el modelo D4 está equipado con un potente **motor sin escobillas (5200 RPM)** que garantiza un flujo de aire industrial de hasta **22,5 m/s**, funcionando de manera extremadamente silenciosa.

## Principales ventajas y funciones

---

---

### **Filtración cuádruple de grado industrial**

Utiliza un cartucho masivo HEPA H13 y una gruesa capa de carbón activado para eliminar el polvo fino (PM2.5/PM10), el humo irritante y los compuestos orgánicos volátiles peligrosos (TVOC, formaldehído).

---

### **Smart Workflow y control de potencia**

La regulación continua permite adaptar la fuerza de succión: ahorre energía en grabados ligeros y utilice la potencia máxima para cortes intensivos en materiales gruesos.

---

### **Funcionamiento continuo Premium**


Diseñado para un uso intensivo: un solo cartucho de filtro principal ofrece hasta 40 horas de corte de alta eficiencia en materiales de madera.

---

### **Máxima compatibilidad**

Ideal para AtomStack Kraft 40W o láseres de CO2, pero gracias a su brida universal, también es compatible con marcas como xTool, Ortur, Sculpfun y Neje.

---



## Sistema de filtración de 3 capas

**Pre-filtro de algodón:** Atrapa las partículas gruesas y prolonga la vida útil de las etapas de filtración posteriores.

**Filtro intermedio HEPA H13:** Filtración certificada de polvo microscópico y partículas de humo con la máxima precisión.

**Filtro de carbón activado:** Capa altamente porosa para la adsorción efectiva de olores y vapores químicos.



## Especificaciones técnicas

**MODELO** AtomStack D4

**VOLTAJE** AC 220V

**POTENCIA** aprox. 350W (3A)

**VELOCIDAD** 5200 RPM ( $\pm 10\%$ )

**FLUJO DE AIRE**  $\leq 22,5$  m/s

**NIVEL DE RUIDO**  $\leq 68$  dB

**DIMENSIONES** 58,5 x 43 x 27 cm

**PESO** 18,5 kg (Neto)

## Contenido del paquete

- Purificador de aire AtomStack D4
- Fuente de alimentación con cable
- Manguera de succión flexible
- Brida de montaje para la carcasa del plotter
- 2x Abrazaderas para manguera
- 1x Pre-filtro de algodón adicional

