Datos actuales a fecha de: 02-11-2026 11:13

Enlace al producto: https://cncworld.es/soldadora-inverter-mma-tig-kraft-300a-regalos-p-200.html



Soldadora inverter MMA TIG Kraft 300A + Regalos

Precio bruto	**179.00 €**
Precio neto	**147.93 €**
Disponibilidad	**Disponible**
Tiempo de envío	**48 horas**
Número de catálogo	**10310**
Código del fabricante	**KD1864-300**
Código EAN	**5907052592550**

Descripción del producto

Soldadora inverter 300A KRAFT&DELE KD1864

MARCA: **ENERGÍA Y PIEZAS** ► POTENCIA: **300A** ► PANTALLA **LCD** ► AJUSTE ACTUAL: **20-300A** ► ANTI STICK, ARRANQUE EN CALIENTE, FUERZA DE ARCO

TAMBIÉN INCLUYE:

- MASCARILLA DE MANO PRÁCTICA
- CABLES DE SOLDADURA GRUESOS
- CEPILLO CON MARTILLO
- ÁNGULO DE SOLDADURA
- Casco autooscurecedor
- GUANTES DE SOLDADURA
- ELECTRODOS DE SOLDADURA 10uds.

¡Una de las mejores máquinas de soldar disponibles en el mercado en este rango de precios! KD1864 300A!

Último modelo 2021, el conjunto está listo para empezar a trabajar.

No es necesario ser un soldador experimentado para soldar metal con una fuerte penetración con este soldador. **¡Las funciones utilizadas en los soldadores IGBT más caros están incluidas en este dispositivo!**

KRAFT&DELE 300A **IGBT de última generación**

Características: **ANTI STICK, ARRANQUE EN CALIENTE, FUERZA DEL ARCO |** Regulación suave **por 20-300A LCD | Ventilador y termostato para funcionamiento continuo.**

Encendiendo el arco frotando, **no se pega el electrodo**

Electrodos de **1.6 - 3.25 300A**

Para soldar diversos tipos y calidades de metales y aleaciones: **Aceros no aleados y aleados, hierro fundido, níquel, cobre y aleaciones.**

La máquina de soldar está diseñada para funcionar con la mayoría de los generadores. equipado con AVR con alimentación de 5,5kW

La soldadora más potente, compacta y fácil de usar. **elogiado por los especialistas como uno de los mejores en su categoría de precios.**

La máquina de soldar está equipada con **CONDUJO** señalización de sobrecalentamiento

La POTENCIA real del 300A y la alta eficiencia del 60% significa que prácticamente no se enciende en absoluto, incluso al soldar costuras largas.

La máquina de soldar tiene la capacidad. **soldadura TIG** después de utilizar la pistola de soldar adecuada.

Después de su instalación, el soldador se convierte en un soldador TIG manteniendo muchos parámetros de los costosos dispositivos TIG.

Sólo tenemos una visera con ajuste gradual completo 3, la visera equipada con un casete con **3-ma** perillas de ajuste

Como uno de los pocos en el mercado, ¡tiene CE!

- - tiene regulación **grado de ofuscación,**
- - ajustes de sensibilidad **fotosensores**
- - cambiar para seleccionar **modo de soldadura**

El filtro está alimentado. **baterías internas**, que se están cargando **automáticamente** a través de células solares.

No es necesario comprar baterías adicionales.

La visera además tiene - **regulación de varias etapas** permitiendo ajustarlo al tamaño de la cabeza del usuario, lo que lo hace universal.

¡MASCARA DE SOLDADURA AUTO-oscurecente!

Máscara de soldadura profesional destinado a soldar utilizando todos los métodos que utilizan arco eléctrico - **con electrodo recubierto de MMA y máquina semiautomática MIG MAG y TIG con protección de gas.**

También es posible soldar con el método TIG (-) - baja corriente (20A).

Protege al usuario de daños **radiación generada durante la soldadura y contra chispas y proyecciones.**

Un sensor especial colocado en el casete del filtro. **identifica automáticamente el inicio del proceso de soldadura activando la función de autooscurecimiento.**

Después de terminar el trabajo, filtrar. **vuelve automáticamente al estado de brillo.**

El filtro funciona con baterías internas que se cargan automáticamente mediante células solares.

Tiene señal de seguridad **CE.**

La máscara está equipada con **regulación de varias etapas** permitiendo ajustarlo al tamaño de la cabeza del usuario. Gracias a su reducido peso es muy cómodo de utilizar.

DATOS TÉCNICOS DE LA MÁSCARA:

- La visera está hecha de **Material polimérico de gran resistencia.**
- Rango de oscurecimiento: **9-13 DESDE**
- Tiempo de respuesta de claro a oscuro: **5/30000s**
- Tiempo de respuesta de oscuro a claro: **0,1s~0,8s**
- Vista: **93x43mm**
- Protección facial según norma: **EN175**
- Protección ocular según estándares: **EN379, ANSI Z87.1-2010**
- Peso: **aprox. 450g**
- tiene una señal **seguridad CE**
- **(filtro instalado en la máscara)**

.

VENTAJAS DE LA MASCARILLA

- - estructura compacta y estética, alta precisión de mano de obra
- - muy duradero
- - fácil de usar
- - proporciona un amplio campo de visión
- - garantiza la máxima seguridad
- - encendido y apagado automático
- - protege contra la radiación **UV y IR**
- - ligero y cómodo de usar
- - **tiene regulación de varias etapas** permitiendo ajustarlo al tamaño de la cabeza del usuario
- - tiene **ajustar el grado de oscurecimiento**, ajuste de la sensibilidad de los fotosensores y un interruptor que permite seleccionar el modo de soldadura

---

VENTAJAS DE LA SOLDADORA:

- - Tecnología **IGBT**
- - Regulación suave de la corriente de soldadura. **20-300A**
- - Posibilidad de utilizar electrodos. **1.6 - 3.25milímetros**
- - Características: **ARRANQUE EN CALIENTE, ANTI STICK, FUERZA DE ARCO**
- - Equipado con **termostato y ventilador**

COMIENZO EN CALIENTE

Popularmente llamado arranque en caliente, permite aumentar temporalmente la corriente de soldadura por encima del valor fijado por el soldador. HOT START funciona cuando se activa el arco y tiene como objetivo evitar que el electrodo se pegue al material. Es de gran ayuda a la hora de encender el electrodo.

ANTIADHERENTE

corta/minimiza la tensión y corriente de soldadura en caso de cortocircuito entre el electrodo y el material soldado. ANTI STICK permite al soldador retirar más fácilmente el electrodo.

FUERZA DEL ARCO

Estabiliza el arco independientemente de su longitud. Regula la dinámica del arco de soldadura. Disminuir los valores de función da como resultado un arco suave y una profundidad de penetración menor, mientras que aumentar los valores de función da como resultado una penetración más profunda y la posibilidad de soldadura por arco corto. Con el valor más alto para la función ARC FORCE, es posible presionar el electrodo en el charco de metal fundido y quemar el material.

Una característica especial que distingue a la máquina de soldar de las máquinas de la competencia es: **Convertidores IGBT de última generación,** asegurando un bajo peso del dispositivo y un alto funcionamiento sin fallos.

El convertidor, que utiliza transistores IGBT de alta calidad, permite: **posición de soldadura suave** y significativo **reduciendo la cantidad de salpicaduras.**

El soldador tiene una potencia de soldadura de 20 - 300A.

Pantalla grande y fácil de leer le permite configurar con precisión la corriente de soldadura correcta.

Puedes llevar el dispositivo a cualquier lugar, un **pequeñas dimensiones y peso (aprox. 3kg)** esto lo hará mucho más fácil.

DATOS TÉCNICOS:

- **Marca:** ENERGÍA Y PIEZAS
- **Modelo:** KD1864
- **Tipo de dispositivo:** Soldadora inversora MMA
- **Tensión:** 230V / 50-60Hz
- **Corriente de entrada:** 6980W
- **Rango de corriente de salida:** 20-300 BUENO
- **Tensión de salida nominal:** 29,2V
- **Ciclo de trabajo:** 60%
- **Factor de potencia:** 0,93
- **Clase de aislamiento:** B
- **Grado de protección:** IP21S
- **Posibilidad de utilizar electrodos:** 1,6 - 3,25
- **Dimensiones:** 210 x 100 x 130mm
- **Peso:** 3 kg
- **Pantalla LCD:** No