

Enlace al producto:

<https://cncworld.es/zanjadora-autopropulsada-de-gasolina-st80-18-hp-capacidad-de-zanja-80-cm-ancho-17-cm-p-899.html>



Zanjadora autopropulsada
de gasolina ST80 | 18 HP |
Capacidad de zanja: 80 cm
| Ancho: 17 cm

Precio bruto	3 859.00 €
Precio neto	3 189.26 €
Precio anterior	4 589.00 €
Disponibilidad	Disponible
Tiempo de envío	48 horas
Número de catálogo	10462
Código del fabricante	F192

Descripción del producto

Zanjadora de cadena autopropulsada a gasolina
ST80 para zanjas

profundidad máxima de excavación 80 cm | ancho de zanja 17 cm | potente motor de 18 CV



¡ATENCIÓN! SI NECESITA ZANJAS AÚN MÁS PROFUNDAS, HÁGANOSLO SABER. TAMBIÉN PUEDE COMPRARNOS UNA CADENA DE 100 CM DE LONGITUD PARA LA ZANJADORA!

¡LA ZANJADORA DE CADENA MÁS GRANDE DE ESTE TIPO EN EL MERCADO!

Revolutione sus trabajos de excavación con una zanjadora de cadena de clase premium.

Esta máquina autopropulsada ha sido diseñada para lograr la máxima eficiencia en la instalación de infraestructuras subterráneas. Permite realizar **zanjas de hasta 80 cm de profundidad y 17 cm de ancho.**

Gracias a la **potente unidad de accionamiento de 18 CV** y a la **robusta estructura de acero con un peso superior a 250 kg**, se elimina la necesidad de excavación manual o del alquiler de maquinaria pesada de construcción.







¿Por qué elegir este modelo de zanjadora de cadena?

Potencia y eficiencia del motor diésel:

El corazón de la máquina es un fiable motor diésel con una **cilindrada de 499 cm³** y una **potencia de 18 CV**.

El consumo de combustible es de solo **1,5-2 L/h**; las máquinas de gasolina comparables **consumen hasta el doble**.

El **depósito de 5 litros** permite hasta **3 horas de funcionamiento continuo**.

Esta configuración garantiza un **alto par motor** y un funcionamiento estable incluso en **suelos compactos, arcillosos y duros**, donde los motores de gasolina más débiles fallan, todo ello con un notable **ahorro de combustible**.



Precisión de excavación

La máquina realiza **zanjas perfectamente uniformes** con una **anchura de 17 cm** y una **profundidad de hasta 80 cm**.

Parámetros ideales para las siguientes instalaciones:

- **cables eléctricos y de fibra óptica,**
- **tuberías de agua y gas,**
- **sistemas de riego en jardines y huertos.**

La máquina es **autopropulsada** y no requiere esfuerzo físico para su desplazamiento. Está equipada con una **caja de cambios con dos marchas hacia adelante y dos hacia atrás**, así como con la posibilidad de **bloquear una rueda** para facilitar el cambio de dirección durante el trabajo.

Sistema de excavación

La cadena está equipada con **robustos dientes metálicos de carburo**, capaces de trabajar incluso en **los terrenos más difíciles**.

La **elevación y bajada eléctrica de la cadena** aumenta considerablemente la comodidad de trabajo y permite una rápida reacción del operador.

La evacuación lateral de la tierra se realiza mediante **2 grandes sinfines transportadores**, que expulsan eficazmente el material fuera de la zanja.

Las **ruedas de goma con perfil 6.00 (150 mm de ancho) - 10 (llanta de 10 pulgadas)** proporcionan estabilidad y tracción adicionales durante el trabajo.





Movilidad y facilidad de maniobra

A pesar de su **peso superior a 250 kg**, que garantiza estabilidad durante el trabajo, la zanjadora de cadena es **extremadamente maniobrable**. El manillar puede **girarse 360°**, así como elevarse o bajarse para adaptarse a las necesidades del operador.

La máquina dispone de **tracción propia**, **dos velocidades de trabajo** y de un **mecanismo de desacoplamiento de la tracción de una rueda seleccionada** (diferencial), lo que facilita las maniobras en espacios reducidos y en terrenos difíciles.

Zanjadora de cadena con un amplio abanico de aplicaciones

Esta mini zanjadora de cadena es una **herramienta indispensable** para empresas de instalación, jardinería y construcción. Ideal para:

- **Jardines y propiedades privadas:** instalación de sistemas de iluminación o riego, con **daños mínimos al césped** gracias al perfil estrecho de la zanja.

-

Obras: instalación rápida de **tuberías de desagüe y cables eléctricos**.

-

Agricultura y fruticultura: para trabajos de drenaje e irrigación.





Datos técnicos de la zanjadora de cadena ST80:

- **Motor:** Diésel, 499 cm³, 18 CV
- **Arranque:** Eléctrico (llave de contacto) + manual (arranque por cuerda)
- **Profundidad máxima de excavación:** 80 cm
- **Ancho de zanja:** 17 cm
- **Dientes de la cadena:** de carburo sinterizado
- **Elevación/bajada de la cadena:** Eléctrico
-

Régimen del motor: 2800 rpm

- **Peso:** 280 kg
- **Dimensiones:** 1800 x 600 x 1100 mm (L x A x H) | con guía 2800 x 600 x 1100 mm

